ГИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.020.1-2с/89

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 И 9 БАЛЛОВ И В НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ КАРКАСА В ЕДИНЫХ ОПАЛУБОЧНЫХ ФОРМАХ

ВЫПУСК 2-1

КОЛОННЫ СЕЧЕНИЕМ 400Х400 ММ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 М

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ЧАСТЬ 1

(Стр. 146... 229)

https://zavodpi.com/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.020.1-2с/89

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 И 9 БАЛЛОВ И В НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ КАРКАСА В ЕДИНЫХ ОПАЛУБОЧНЫХ ФОРМАХ

ВЫПУСК 2-1

КОЛОННЫ СЕЧЕНИЕМ 400Х400 ММ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 М

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ЧАСТЬ 2

(Стр 146...229)

РАЗРАБОТАНЫ
ТБИЛЗНИИЭП

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА Н.А.ЭКЗЕРАШВИЛИ
ГЛ.КОНСТРУКТОР ИНСТ. А.Г.ЧХОБАВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Г.В.ТУРМАНИДЗЕ
ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА Н.А.КАКАНАДЗЕ

ПГИ УЧАСТИЕМ НИИЖБ ГОССТРОЯ СССР

СОГЛАСОВАНО С ЦНИИСК им.В.А.КУЧЕРЕНКО
ЗАМ.ДИРЕКТОРА О.О.АНДРЕЕВ
ЗАВ.ЛАБ СЕЙСМОСТОЙКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ А.В.ЧЕРКАШИН
СТ.НАУЧНЫЙ СОТР. С.А.ЖИНАКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ ГОССКОМАРХИТЕКТУРЫ
ПРИКАЗ ОТ 25.12.1989 г № 241

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.07.1990 г
ТбилЗНИИЭП ПРИКАЗ №174 от 27.12.1989 г

https://zavodpi.com/

4.020.1-2с/89 в 2-1

Ведомость расход. стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
1КВ 33.24-1-С	5,34	0,47	0,46	6,27	7,39	9,97					23,47		6,95				47,78	54,05
1КВ 33.24-2-С	5,34	0,47	0,46	6,27	7,39	9,97						36,68	6,95				60,99	67,26
1КВ 33.24-3-С	5,34	0,47	0,46	6,27	7,39	9,97						36,68	6,95				60,99	67,26
1КВ 33.24-4-С	5,37	0,47	0,46	6,30	7,39	9,97							52,97				70,33	76,63
1КВ 33.24-5-С	5,37	0,47	0,46	6,30	7,39	9,97							6,95	60,10			84,41	90,71
1КВ 33.24-7-С	0,39	8,41		8,80		9,49								9,09	96,66		106,64	115,44
1КВ 33.24-11-С	5,37	0,47		5,84	7,39	9,97								129,30			146,66	152,50
2КВ 33.24-1-С	5,34	0,94	0,46	6,74	5,54	9,97					23,47		13,91				52,89	59,63
2КВ 33.24-2-С	5,34	0,94	0,46	6,74	5,54	9,97						36,68	13,91				66,10	72,84
2КВ 33.24-3-С	5,34	0,94	0,46	6,74	5,54	9,97						36,68	13,91				66,10	72,84
2КВ 33.24-4-С	5,37	0,94	0,46	6,77	5,54	9,97							59,98				75,44	82,21
2КВ 33.24-5-С	5,37	0,94	0,46	6,77	5,54	9,97							13,91	60,10			84,52	96,29
2КВ 33.24-7-С	0,39	8,87		9,26		18,61								18,17	76,06		112,84	122,10
2КВ 33.24-11-С	5,37	0,94		6,31	5,54	9,97								138,4			153,91	160,22
2КВ 33.24-13-С	0,39	8,87		9,26		18,61									176,10		193,71	202,97
3КВ 33.24-1-С	5,34	0,47	0,46	6,27	5,54	9,97					23,47		6,95				45,93	52,20
3КВ 33.24-2-С	5,34	0,47	0,46	6,27	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14	65,41
3КВ 33.24-3-С	5,34	0,47	0,46	6,27	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14	65,41
3КВ 33.24-4-С	5,37	0,47	0,46	6,30	5,54	9,97							32,97				68,48	74,78
3КВ 33.24-5-С	5,37	0,47	0,46	6,30	5,54	9,97							6,95	60,10			82,54	88,86
3КВ 33.24-7-С	0,39	8,41		8,80		18,61								9,09	76,06		103,76	112,56
3КВ 33.24-11-С	5,37	0,47		5,84	5,54	9,97								129,30			144,81	150,65
4КВ 33.24-1-С	5,34	0,47	0,46	6,27	5,54	9,97					23,47		6,95				45,93	52,20
4КВ 33.24-2-С	5,34	0,47	0,46	6,27	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14	65,41
4КВ 33.24-3-С	5,34	0,47	0,46	6,27	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14	65,41

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Разраб.	Чанкветадзе		1.020.1-2с/89 2-1 РС
Провер.	Буквальтер		
ГИП	Цкванава		Ведомость расхода стали на изделие
Н. контр.	Цкванава		Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 84
			ТбилЗНИИЭП

Формат А3

1.020.1-2с/89 в 2-1

Продолжение ведомости

Изделия закладные												
Арматура класса						Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III						ВСт3пс6 I					
ГОСТ 5781-82*						ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	L125х80х10	Итого		
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	79,7
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	92,9
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	92,9
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	102,2
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	116,3
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	141,0
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	178,1
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	99,6
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	112,8
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	112,8
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	122,2
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	136,3
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	162,1
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	200,2
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	243,0
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	93,2
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	106,5
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	106,5
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	115,8
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	129,9
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	155,2
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	193,3
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	95,2
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	108,5
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	108,5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-II ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф14	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
4КВ 33.24-4-С	5,37	0,47	0,46	6,30	5,54	9,97							52,9				68,48	74,78
4КВ 33.24-5-С	5,37	0,47	0,46	6,30	5,54	9,97							6,95	60,10			82,56	88,86
4КВ 33.24-7-С	0,39	8,41		8,80		18,61								9,09	76,06		103,76	112,60
4КВ 33.24-11-С	5,37	0,47		5,84	5,54	9,97								129,30			144,81	150,65
4КВ 33.24-13-С	0,39	8,41		8,80		18,61									163,20		182,21	191,01
5КВ 33.24-1-С	5,34		0,46	5,80	5,54	9,97					23,47						39,98	44,78
5КВ 33.24-2-С	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97						36,68					52,18	58,04
5КВ 33.24-3-С	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97						36,68					52,18	58,04
5КВ 33.24-4-С	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97							46,02				61,53	67,36
5КВ 33.24-5-С	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97								60,10			75,61	81,44
5КВ 33.24-7-С	0,39	7,94		8,33		18,61									76,06		94,67	103,00
5КВ 33.24-11-С	5,37			5,37	5,54	9,97								120,20			135,70	141,07
5КВ 33.24-13-С	0,39	7,94		8,33		18,61									152,10		170,71	179,04
5КВ 33.24-1-Сн	5,34		0,46	5,80	5,54	9,97					23,47						38,98	44,78
5КВ 33.24-2-Сн	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97						36,68					52,18	58,04
5КВ 33.24-3-Сн	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97						36,68					52,18	58,04
5КВ 33.24-4-Сн	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97							46,02				61,53	67,36
5КВ 33.24-5-Сн	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97								60,10			75,61	81,44
5КВ 33.24-7-Сн	0,39	7,94		8,33		18,61									76,06		94,67	103,00
5КВ 33.24-11-Сн	5,37			5,37	5,54	9,97								120,20			135,70	141,07
5КВ 33.24-13-Сн	0,39	7,94		8,33		18,61									152,10		170,71	179,04
1КС 33.33-1-С	8,47	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94					32,45			9,09			68,87	78,27
1КС 33.33-3-С	8,47	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94						50,70		9,09			87,12	96,52
1КС 33.33-4-С	8,53	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94							63,61	9,09			100,03	109,43
1КС 33.33-6-С	8,53	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94								92,16			119,49	128,89
1КС 33.33-7-С	0,79	12,81		13,60		31,46									146,60		178,06	191,66
1КС 33.33-9-С	0,79	12,81		13,60		31,46									11,50	129,90	172,86	186,46
1КС 33.33-11-С	8,53	0,47		9,00		31,46							6,95	166,10	11,50		216,01	225,01
1КС 33.33-13-С	0,79	12,81		13,60		19,94	16,61								233,30		269,85	283,45
2КС 33.33-1-С	8,47	0,94	0,46	9,87	7,39	19,9					32,45			18,17			77,95	87,82

1.020.1-2с/89 вып.2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	L12..х80х10	Итого		
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	117,8
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	134,9
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	157,3
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	195,3
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	31,50	31,50	46,52	237,5
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	88,8
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	102,1
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	102,1
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	111,4
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	125,5
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	150,3
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	188,4
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	226,3
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	88,8
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	102,1
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	102,1
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	111,4
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	125,5
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	150,3
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	188,4
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	226,3
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	103,9
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	122,1
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	135,0
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	154,5
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	187,3
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	212,1
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	250,6
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	309,1
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	427,8

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 вып.1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф22	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
2КС 33.33-3-С	8,47	0,94	0,46	9,87	7,39	19,94								18,17			96,20	106,07
2КС 33.33-4-С	8,53	0,94	0,46	9,93	7,39	19,94							63,81	18,17			109,11	111,04
2КС 33.33-6-С	8,53	0,94	0,46	9,93	7,39	19,94								104,60			128,53	138,46
2КС 33.33-7-С	0,79	13,28		14,07		31,46									128,10		159,56	173,63
2КС 33.33-9-С	0,79	13,28		14,07		31,46									23,01	129,90	184,37	198,40
2КС 33.33-11-С	8,53	0,94		9,47	7,39	19,94							6,95	166,10	23,01		223,39	232,86
2КС 33.33-13-С	0,79	13,28		14,07		31,46									244,80		276,26	290,30
3КС 33.33-1-С	8,47	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94					32,45			9,09			68,87	78,27
3КС 33.33-3-С	8,47	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94						50,70		9,09			87,02	96,42
3КС 33.33-4-С	8,53	0,47	0,46	9,46	7,39	19,94							63,61	9,09			100,03	109,49
3КС 33.33-6-С	8,53	0,47	0,46	9,46	7,39	19,94								92,16			119,49	128,95
3КС 33.33-7-С	0,79	12,81		13,60		31,46									116,60		148,06	161,66
3КС 33.33-9-С	0,79	12,81		13,60		31,46									11,50	129,90	172,86	186,46
3КС 33.33-11-С	8,53	0,47		9,00	7,39	19,94							6,95	166,10	11,50		211,83	220,83
3КС 33.33-13-С	0,79	12,81		13,60		31,46									253,30		284,76	298,36
3КС 33.33-14-С	0,79	12,81		13,60		31,46									232,30		264,76	278,36
4КС 33.33-1-С	8,47	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94					32,45			9,09			66,87	76,27
4КС 33.33-3-С	8,47	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94						50,70		9,09			87,12	96,52
4КС 33.33-4-С	8,53	0,47	0,46	9,46	7,39	19,94							63,61	9,09			100,03	109,49
4КС 33.33-6-С	8,53	0,47	0,46	9,46	7,39	19,94								92,16			119,49	128,95
4КС 33.33-7-С	0,79	12,81		13,60		31,46									116,60		148,06	161,66
4КС 33.33-9-С	0,79	12,81		13,60		31,46									11,50	129,90	172,86	186,46
4КС 33.33-11-С	8,53	0,47		9,00	7,39	19,94								166,10	11,50		204,83	213,83
4КС 33.33-13-С	0,79	12,81		13,60		31,46									221,30		273,26	286,86
4КС 33.33-14-С	0,79	12,81		13,60		31,46									221,30		273,26	286,86
5КС 33.33-1-С	8,47		0,46	8,93	7,39	19,94					32,45						59,78	68,71
5КС 33.33-3-С	8,47		0,46	8,93	7,39	19,94						50,70					78,03	86,96
5КС 33.33-4-С	8,53		0,46	8,99	7,39	19,94							63,61				90,94	99,93
5КС 33.33-6-С	8,53		0,46	8,99	7,39	19,94								83,08			110,41	119,40
5КС 33.33-7-С	0,79	12,35		13,14		31,46									105,10		136,56	149,70

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки							
A-III					ВСт3пс6-1							
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86					
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	Л125.80х10	Итого				
					3,30	3,30	36 70	36,70			40 00	146,1
					3 30	3,30	36 70	36 70			40 00	159 0
					3 30	3,30	36.70	36.70			40,00	78 5
					3 30	3 30	36 70	36 70			40,00	213 6
					3 30	3,30	36 70	36,70			40,00	238,4
					3 30	3 30	36,70	36 70			40 00	272, 9
					3 30	3,30	36 70	36.70			40 00	330, 3
2,93		6, 94		9, 87	3 30	3,30	29 50	29 50			42 67	120, 9
2 93		6 94		9 87	3 30	3 30	29 50	24 50			42,67	139 1
2,93		6 94		9,87	3 30	3 30	29 50	29 50			42 67	152,2
2,93		6, 94		9 87	3 30	3 30	29 50	29, 50			42 67	171 6
2,93			8 79	11 72	3 30	3,30	29 50	29 50			44 52	206,2
2 93			8 79	11 72	3 30	3,30	29 50	29 50			44,52	231 0
2 93			8 79	11 72	3,30	3,30	29 50	29 50			44,52	265,4
2,93			8,79	11,72	3,30	3 30	29,50	29 50			44 52	322 9
2 93			8 79	11 72	3 30	3,30	29 50	29 50			44 52	322,9
2,93		6,94		9 87	3,30	3 30	31 50	31,50			44 67	122 7
2,93		6,94		9,87	3 30	3,30	31 50	31 50			44 67	141.2
2 93		6,94		9,87	3 30	3,30	31,50	31 50			44,67	154,2
2 93		6 94		9,87	3 30	3 30	31 50	31 50			44 67	175,6
2,93			8,79	11,72	3 30	3 30	31 50	31 50			46 52	208,2
2 93			8 79	11,72	3 30	3 30	31 50	31 50			46 52	238 0
2,93	5,31		8,79	17 03	3 30	3 30	31 50	31 50			51,23	265,7
2,93			17,57	20 50	3 30	3 30	31 50	31 50			55,30	322 2
2 93			17 57	20 50	3,30	3 30	31,50	31 50			55 30	322 2
5,85		13 88		19 73	3,30	3 30	24 26	24 26			47,29	116 0
5 85		13,88		19 73	3,30	3 30	24 26	24 26			47 29	137 3
5,85		13 88		19,73	3,30	3 30	24 26	24 26			47 29	147, 2
5,85		13,88		9 73	3 30	3 30	24 26	24 26			47 29	166 7
5,85			17 57	23,42	3 30	3,30	24 26	24 26			50,98	200 7

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам инв №

https://zavodjbi.com/

1.020.1-2с/89 в 2-1

Ведомость расход стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*												
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КС 33.33-9-С	0,79	12,35		13,14		31,46										1129,90	161,36	174,50
5КС 33.33-11-С	8,53			8,53	7,39	19								166,10			193,43	201,90
5КС 33.33-13-С	0,79	12,35		13,14		31 46									210,30		241,	254,90
5КС 33.33 -Сн	8,47		0,46	8 93	7,39	19,94					32,45						59,78	68,71
5К 33.33-3-Сн	8,47		0,46	8.93	7,39	19 94						50,70					78,03	86,96
5КС 33.33-4-Сн	8,53		0,46	8,99	7,39	19,94							63,64				90,94	99,93
5КС 33.33-6-Сн	8 53		0,46	8,99	7,39	19,94								83,08			110,41	119,40
5КС 33.33-7-Сн	0,79	12,35		13,14		131,46									105,10		136,56	149,70
5КС 33.33-9-Сн	0,79	12,35		13,14		31, 6										1129,90	161,36	174,50
5КС 33.33-11 Сн	8,53			8,53	7,39	19,9								166,10			193,43	201,90
5КС 33.33-13-Сн	0,79	12 35		13,14		31,46									210,30		241,76	254,90
ІКБ 33 44-1-С	12,63	0,47	0,46	13,56	11,55	1 92					42,84		6,95				65,23	78,79
ІКБ 33.44-2-С	12 63	0,47	0,46	13,56	13,55			3,77				66,89	6,95				91,16	104,72
ІКБ 33.44-4-С	12,72	0,47	0,46	13,65	13,55			3,77					90,87				108,19	121,84
ІКБ 33.44-5-С	12,72	0,47	0, 6	13,65	9,86	5,76			4,92				6,95	109,60			137,09	150,74
2КБ 33.44-1-С	12,63	0,94	0,46	14,03	11,70	1,92					42,81		13,71				70,34	84,37
2КБ 33.44-2-С	12,63	0,94	0,46	14,03	11,70			3,77				66,89	13,91				96,27	110,30
2КБ 33.44-4-С	12,72	0,94	0,46	14,12	11,70			3,77					97,83				113,30	127,42
2КБ 33.44-5-С	12,72	0,94	0,46	14,12	8,01	5,76			4,92				13,91	109,60			142,20	156,32
3КБ 33.44-1-С	12,63	0,47	0,46	13,56	11,70	1,92					42,81		6,95				63,38	76,94
3КБ 33.44-2-С	12 63	0,47	0,46	13,56	11,70			3,77				66,89	6,95				89,31	102,87
3КБ 33.44-4-С	12,72	0,47	0,46	13,65	11,70			3,77					90,87				106,34	119,99
3КБ 33.44-5-С	12,72	0,47	0,46	13,65	8,01	5,76			4,92				6,95	109,60			135,24	148,89
4КБ 33.44-1-С	12,63	0,47	0,46	13,56	11,70	1,92					42,81		6 95				63,38	76,94
4КБ 33.44-2-С	12,63	0,47	0,46	13,56	11 70			3,77				66,89	6,95				89,34	102,90
4КБ 33.44-4-С	12,72	0,47	0,46	13,65	11,70			3,77					90,87				106 34	119,99
4КБ 33.44-5-С	12,72	0,47	0,46	13,65	8,01	5,76			4,92				6,95	109,60			135,24	148,89
5КБ 33.44-1-С	12,63		0,46	13,09	11,70	1,92					42,81						56,43	69,52
5КБ 33.44-2-С	12,63		0,46	13,09	11,70			3,77				66,89					82,36	95,45
5КБ 33.44-4-С	12,72		0,46	13, 8	1,70			3,77					83,72				99,39	112,57

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1020 1-2с/89 в 2-1

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	Г125х80хI2	Итого		
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	225,5
5,85	5,31		17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	258,2
5,85			26,36	32,21	3,30	3,30	24,26	24,26	59,47	314,7
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	113,0
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	134,3
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	142,2
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	166,7
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	200,7
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	225,5
5,85	5,31		17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	258,2
5,85			26,36	32,21	3,30	3,30	24,26	24,26	59,47	314,7
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	104,4
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	130,3
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	147,4
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	176,3
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	124,4
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	150,3
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	167,4
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	196,3
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	118,0
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	143,9
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	161,0
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	189,9
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	120,0
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	145,9
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	163,0
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	191,9
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	113,9
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	139,5
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	156,6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 в.2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КБ 33 4 I-Сн	42 63		0 46	43 09	44,70	1 92					42,84						56 43	69,5
5КБ 33 44-2-Сн	12 63		0 46	13 09	11 70			2,77				66,89					82 36	95,5
5КБ 33 4\-4-Сн	12 63		0,46	13,18	11,70			2,77					85,92				99,39	112,5
ІКН 33. 7-І-С	14 67	0,47	0,46	15,60	13,55	1 89					46,85			9,09			81,38	92,0
ІКН 33 47-3-С	14 67	0,47	0,46	15 60	13 55	9,97		377				73,21		9,09			109,60	125,2
ІКН 33 47-4-С	14 77	0,47	0,46	15 70	13 55	9 97		2,77					91,84	9,09			128,20	143 9
ІКН 33 47-6-С	14,77	0 47	0 46	15,70	9,86	5,73			4,92					129,00			159,50	175 2
ІКН 33.47-7-С	0 39	23 40		23,79	2,46	7,25				6,23					163,30		199,30	223,0
ІКН 33.47-9-С	0,39	23,40		23,79	2 46	9725					7,70				11,50	1817,50	236,40	260 2
ІКН 33 47-II-С	14,77	0,47		15,24	6,16	21 40			4,92				6,95	239,9	11,50		290,90	306 2
ІКН 33.47-I3-С	0,39	23,40		23,79	2,46	15,73	46 61			6,23					326,6		367 70	391,4
2КН 33.47-І-С	14,67	0,94	0,46	16,07	13 55	11 89					46,85			18,17			90,46	106,5
2КН 33.47-3-С	14,67	0,94	0 46	16,07	13,55	9,97		2,77				73,21		18,17			118,70	134,7
2К 33.47-4-С	14,77	0,94	0,46	16 17	13,55	9,97		2,77					91,84	18,17			137,30	153,5
2КН 33 47-6-С	14 77	0,94	0,46	16,17	9,86	15 73			4,92					138,4			168 60	184,8
2КН 33 47-7-С	0,39	23,37		24 26	2 46	27 25				6,23					17 ,8		210,80	235,0
2КН 33 47-9-С	0,39	23 87		2 ,26	2,46	27 25					7,70				23,01	1817,50	248,00	272 2
2КН 33 47-1І-С	14, 7	0,94		15 71	13 55	9,97			4,92				6,95	239, 9	23,01		298 00	314 0
2КН 33 47-I3-С	0,39	23 87		24 26	2 46	27,25				6 23					338,1		374,10	398,3
3КН 33 47-І-С	14,67	0,47	0 46	15 60	13,55	11,89					46,85			9,09			81 98	96,9
3КН 3С 47-3-С	14,67	0,47	0,46	15,60	13,55	9,97		377				73,21		9,09			109,60	125,2
3КН 33.47-4-С	14 77	0,47	0,46	15,70	13 55	9 97		377					91,84	9,09			128,20	143,9
3КН 33.47-6-С	14,77	0,47	0 46	15,70	9,86	15,73			4,92					129,0			159,50	175 2
3КН 33 47-7-С	0,39	23,40		23,79	2,46	272				6,23					163 3		199,30	223 0
3КН 33 47-9-С	0,39	23,40		23,79	2 46	27,25					7,70				11,50	1817,50	236,40	260,2
3КН 33.47-II-С	14,77	0,47		15,24	13,55	9,97			4,92				6,95	239,9	11,50		286,30	302,0
3КН 33.47-I3-С	0,39	23,40		23,79	2,46	27 25				6,23					326,6		362,60	386,4
3КН 33.47-I4-С	0,39	23,40		23,79	2,46	27 25				6,23					326,6		362,60	386,4
4КН 33.47-1-С	14,67	0,47	0,46	15,60	13,55	11,89					46,85			9,09			81 38	96,97

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1020 I 2с/89 В 2 I

Продолжение ведомости

Изделия закладные											Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки							
А-III					ВСт3пс6-I							
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86					
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-0х90	Итого	∟125х80х10	Итого				
5 85	10 62			16 47	3 30	3,30	24 26	24 26			44 03	113 16
5 85	10 62			16 47	3 30	3,30	24, 26	24 26			44 03	139 5
5 85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 26	24 26			44 03	156, 16
					3 30	3 30	22 30	22 30			25 60	122,16
					3 30	3 30	22 30	22,30			25,60	150 18
					3 30	3 30	22,30	22,30			25,60	169 15
					3 30	3 30	22 30	22 30			25,60	..00,18
					3 30	3 30	22,30	22,30			25,60	248 16
					3,30	3 30	22 30	22,30			25 60	285 18
					3 30	3 30	22 30	22 .0			25,60	334 22
					3 30	3 30	22 30	22 30			25 60	417 00
					3 30	3 30	36 70	36,70			40 00	146,25
					3 30	3 30	36 70	36,70			40 00	174 77
					3,30	3 30	36 70	36,70			40,00	193,25
					3 30	3 30	36,70	36 70			40 00	224 28
					3 30	3 30	36 70	36 70			40 00	275 00
					3 30	3 30	36 70	36 70			40 00	312,27
					3 30	3 30	36 70	36 70			40 00	354 00
					3 30	3,30	36 70	3..70			40 00	458 34
2,92		6 94		1,86	3 30	3,30	29 50	29 50			42 66	139 6
2 92		6 94		9,86	3 30	3,30	29 50	29 50			42 66	168,0
2 92		6,94		9 86	3 30	3 30	29 50	29 50			42 66	186 6
2 92		6 94		9 86	3 30	3 30	29 50	29 50			42 66	217 9
2 92			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50			44 51	2..7 5.
2,92			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50			44 51	304 77
2 92			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29,50			44 51	346,55
2 92			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50			44 51	430,9
2 92			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50			44 5	430,9
2 92		6 94		9 86	3 30	3,30	31 50	31 50			44 66	141 6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 в 2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A I				A III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
4КН 33.47-3-С	14,67	0,47	0,46	15,60	13,55	9,97		0,77				73,21		9,09			109,6	125,2
4КН 33.47-4-С	14,77	0,47	0,46	15,70	13,55	9,97		0,77					91,84	9,09			128,5	144,9
4КН 33.47-6-С	14,77	0,47	0,46	15,70	9,85	15,73			4,92					129,00			159,5	175,2
4КН 33.47-7-С	0,39	23,40		23,79	2,46	27,25				6,23					163,50		199,3	223,0
4КН 33.47-9-С	0,39	23,40		23,79	2,46	27,25					7,70				1,50	187,50	236,4	260,2
4КН 33.47-11-С	14,77	0,47		15,24	13,55	9,97			4,92					239,90	14,50		279,8	295,1
4КН 33.47-13-С	0,39	23,40		23,79	2,46	27,25				6,23					315,10		351,	374,9
4КН 33.47-14-С	0,39	23,40		23,79	2,46	27,25				6,23					315,10		351,1	374,9
5КН 33.47-1-С	14,67		0,46	15,13	13,55	11,89					46,85						72,29	87,4
5КН 33.47-3-С	14,67		0,46	15,13	13,55	9,97		0,77				73,21					100,5	115,6
5КН 33.47-4-С	14,77		0,46	15,23	13,55	9,97		0,77					91,84				119,1	134,4
5КН 33.47-6-С	14,77		0,46	15,23	9,86	15,73			4,92					119,90			150,4	165,7
5КН 33.47-7-С	0,39	22,93		23,32	2,46	27,25				6,23					151,80		187,8	211,1
5КН 33.47-9-С	0,39	22,93		23,32	2,46	27,25					7,70						224,9	248,3
5КН 33.47-11-С	14,77			14,77	13,55	9,97			4,92					239,90			268,3	283,1
5КН 33.47-13-С	0,39	22,93		23,32	2,46	27,25				6,23					303,60		339,6	362,9
5КН 33.47-1-Сн	14,67		0,46	15,13	13,55	11,89					46,85						72,29	87,4
5КН 33.47-3-Сн	14,67		0,46	15,13	13,55	9,97		0,77				73,21					100,5	115,6
5КН 33.47-4-Сн	14,77		0,46	15,23	13,55	9,97		0,77					91,84				119,1	134,4
5КН 33.47-6-Сн	14,77		0,46	15,23	9,86	15,73			4,92					119,90			150,4	165,7
5КН 33.47-7-Сн	0,39	22,93		23,32	2,46	27,25				6,23					151,80		187,8	211,1
5КН 33.47-9-Сн	0,39	22,93		23,32	2,46	27,25					7,70					187,50	224,9	248,3
5КН 33.47-11-Сн	14,77			14,77	13,55	9,97			4,92					239,90			268,3	283,1
5КН 33.47-13-Сн	0,39	22,93		23,32	2,46	27,25				6,23					303,60		339,6	362,9
ПКВ 33.57-1-С	16,31	0,94	0,92	18,17	14,78	9,97					56,03		6,95	9,09			76,82	115,0
ПКВ 33.57-2-С	0,39	0,94	0,92	18,17	14,78	9,97						87,54	6,95	9,09			128,30	146,5
ПКВ 33.57-3-С	16,31	0,94	0,92	18,17	14,78	9,97						87,54	6,95	9,09			128,30	146,5
ПКВ 33.57-4-С	16,43	0,94	0,92	18,29	14,78	9,97							116,8	9,09			150,64	168,9
ПКВ 33.57-5-С	16,43	0,94	0,92	18,29	14,78	9,97							6,95	15,25			184,20	202,5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Щокал марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	Ц125х80х10	Итого		
2,92		6,94		9,86	3,30	3,30	31,50	31,50	44,66	170,0
2,92		3,94		9,86	3,30	3,30	31,50	31,50	44,66	188,6
2,92		6,94		9,86	3,30	3,30	31,50	31,50	44,66	215,9
2,92			8,79	11,71	3,30	3,30	31,50	31,50	46,51	269,5
2,92			8,79	11,71	3,30	3,30	31,50	31,50	46,51	306,9
2,92	5,31		8,79	17,02	3,30	3,30	31,50	31,50	51,82	346,9
2,92			17,57	20,50	3,30	3,30	31,50	31,50	55,30	430,2
2,92			17,57	20,50	3,30	3,30	31,50	31,50	55,30	430,2
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	134,7
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	162,6
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	181,7
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	215,0
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	262,1
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	279,3
5,85	5,31		17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	339,4
5,85			26,36	32,21	3,30	3,30	24,26	24,26	59,77	422,7
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	134,7
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	162,6
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	181,7
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	215,0
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	262,1
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	299,3
5,85	5,31		17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	339,4
5,85			26,36	32,21	3,30	3,30	24,26	24,26	59,77	422,7
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	176,6
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	197,7
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	197,7
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	220,0
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	253,7

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5.81-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
1КВ 30.57-7-С	0,39	26,51		26,90		33,01							9,09	193,0			235,10	262,0
1КВ 33.57-11-С	16,43	0,94		17,37	7,39	21,49						6,95	295,9	11,50			343,23	360,6
2КВ 33.57-1-С	16,31	1,87	0,92	19,10	12,93	9,97					56,03	13,91	18,17				111,01	130,1
2КВ 33.57-2-С	16,31	1,87	0,92	19,10	12,93	9,97						87,54	13,91	18,17			142,52	161,6
2КВ 33.57-3-С	16,31	1,87	0,92	19,10	12,93	9,97						87,54	13,91	18,17			142,52	161,6
2КВ 33.57-4-С	16,43	1,87	0,92	19,22	12,93	9,97							123,7	18,17			164,77	184,0
2КВ 33.57-5-С	16,43	1,87	0,92	19,22	12,93	9,97							13,91	161,6			198,41	217,6
2КВ 33.57-7-С	0,39	27,45		27,84		30,15								18,17	204,5		252,80	280,7
2КВ 33.57-11-С	16,43	1,87		18,30	12,93	9,97							6,95	305,0	23,01		357,90	376,2
3КВ 33.57-1-С	16,31	0,94	0,92	18,17	12,93	9,97					56,03		6,95	9,09	220,6		94,97	113,1
3КВ 33.57-2-С	16,31	0,94	0,92	18,17	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,43	144,7
3КВ 33.57-3-С	16,31	0,94	0,92	18,17	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,48	144,7
3КВ 33.57-4-С	16,43	0,94	0,92	18,29	12,93	9,97							116,8	9,09			148,80	167,1
3КВ 33.57-5-С	16,43	0,94	0,92	18,29	12,93	9,97							6,95	152,5			182,35	200,6
3КВ 33.57-7-С	0,39	26,51		26,90		30,13								9,09	193,0		232,22	259,1
3КВ 33.57-11-С	16,43	0,94		17,37	12,93	9,97							6,95	295,9	11,50		337,25	354,6
4КВ 33.57-1-С	16,31	0,94	0,92	18,17	12,93	9,97					56,03		6,95	9,09			94,97	113,1
4КВ 33.57-2-С	16,31	0,94	0,92	18,17	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,53	144,7
4КВ 33.57-3-С	16,31	0,94	0,92	18,29	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,53	144,7
4КВ 33.57-4-С	16,43	0,94	0,92	18,29	12,93	9,97							116,8	9,09			148,8	167,1
4КВ 33.57-5-С	16,43	0,94	0,92	18,29	12,93	9,97							6,95	152,5			182,4	200,7
4КВ 33.57-7-С	0,39	26,51		26,90		30,10								9,09	193,0		232,2	259,1
4КВ 33.57-11-С	16,43	0,94		17,37	12,93	9,97								295,9	11,5		330,4	347,8
4КВ 33.57-13-С	0,39	26,51		26,90		30,13									386,1		416,2	443,1
5КВ 33.57-1-С	16,31		0,92	17,23	12,93	9,97					56,03						77,93	96,17
5КВ 33.57-2-С	16,31		0,92	17,23	12,93	9,97						87,54					110,34	127,6
5КВ 33.57-3-С	16,31		0,92	17,23	12,93	9,97						87,54					110,34	127,6
5КВ 33.57-4-С	16,43		0,92	17,35	12,93	9,97							109,8				132,70	150,1
5КВ 33.57-5-С	16,43		0,92	17,35	12,93	9,97								143,4			166,3	183,65

1.020.1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса						Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III						ВСт3пс6 I					
ГОСТ 5781-82*						ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	-100х90	Итого	∟125х80х10	Итого			
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	313,2
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	411,0
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	210,1
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	241,0
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	241,6
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	264,0
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	297,6
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	310,7
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	456,2
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	558,6
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	197,0
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	228,4
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	228,4
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	251,0
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	264,3
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	87,18	346,3
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	87,18	441,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	201,0
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	232,4
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	232,
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	255,0
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	288,4
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	63,00	63,00	91,18	353,3
5,85	5,31	6,94	8,79	26,89	6,60	6,60	63,00	63,00	96,49	444,3
5,85			26,36	32,21	6,60	6,60	63,00	63,00	101,81	545,0
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	187,5
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	218,9
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	218,9
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	241,4
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	274,9

1.020 1-2 /89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 8.2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КВ 33.57-7-С	0,39	25,58		25,97		30,13									181,5		211,63	237,6
5КВ 33.57-11-С	16,43			16,43	12,93	9,97								28,69			309,80	326,2
5КВ 33.57-13-С	0,39	25,58		25,97		30,13									363,1		393,23	419,2
5КВ 33.57-1-Сн	16,31		0,92	17,23	12,93	9,97					56,05						78,93	96,17
5КВ 33.57-2-Сн	16,31		0,92	17,23	12,93	9,97						87,54					110,34	127,6
5КВ 33.57-3-Сн	16,31		0,92	17,23	12,93	9,97						87,54					110,34	127,6
5КВ 33.57-4-Сн	16,43		0,92	17,35	12,93	9,97							109,8				132,70	150,1
5КВ 33.57-5-Сн	16,43		0,92	17,35	12,93	9,97								143,4			166,3	183,6
5КВ 33.57-7-Сн	0,39	25,58		25,97		30,13									181,5		211,63	237,6
5КВ 33.57-11-Сн	16,43			16,43	12,93	9,97								286,9			309,80	326,2
5КВ 33.57-13-Сн	0,39	25,58		25,97		30,13									363,1		393,23	419,2
1КН 33.69-1-С	22,40	0,92	0,96	24,28	20,40	12,02					67,60			16,16			118,18	142,46
1КН 33.69-3-С	22,40	0,92	0,96	24,28	20,40	10,10		3,76				105,60		18,16			158,02	182,30
1КН 33.69-4-С	22,40	0,92	0,96	24,28	20,40	10,10		3,76					132,40	18,16			184,82	209,10
1КН 33.69-6-С	22,40	0,92	0,96	24,28	16,80	15,90			4,96					191,04			228,70	252,98
1КН 33.69-7-С	0,40	35,12		36,52	2,40	39,10				6,24					241,80		289,54	326,06
1КН 33.69-9-С	0,40	35,12		36,52	2,40	39,10					7,68				243,00	2770,40	342,58	379,10
1КН 33.69-11-С	22,40	0,92		23,32	6,00	33,30			4,96				13,92	346,60	23,00		426,78	450,10
1КН 33.69-13-С	0,40	36,12		36,52	2,40	15,90	33,60			6,24					483,60		541,74	578,26
2КН 33.69-1-С	22,40	1,84	0,88	25,12	20,40	12,02					67,60			36,32			136,34	161,46
2КН 33.69-3-С	22,40	1,84	0,88	25,12	20,40	10,10		3,76				105,60		36,32			176,18	201,30
2КН 33.69-4-С	22,40	1,84	0,88	25,12	20,40	10,10		3,76					132,40	36,32			202,98	228,10
2КН 33.69-6-С	22,40	1,84	0,88	25,12	16,80	15,90			4,96					209,12			246,78	271,90
2КН 33.69-7-С	0,40	37,04		37,44	2,40	39,10				6,24					264,80		312,54	349,98
2КН 33.69-9-С	0,40	37,04		37,44	2,40	39,10					7,68				46,00	2770,40	65,58	403,02
2КН 33.69-11-С	22,40	1,84		24,24	6,00	10,10			4,96				13,92	345,60	46,00		40,98	465,22
2КН 33.69-13-С	0,40	37,04		37,44	2,40	39,10				6,24					506,60		554,34	591,78
3КН 33.69-1-С	22,40	0,92	0,88	24,20	20,40	12,02					67,60			18,16			118,18	142,38
3КН 33.69-3-С	22,40	0,92	0,88	24,20	20,40	10,10		3,76				105,60		18,16			158,02	182,22
3КН 33.69-4-С	22,40	0,92	0,88	24,20	20,40	10,10		3,76					132,40	18,16			184,82	209,02

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 10-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-I0x90	Итого	L125x80xI0	Итого		
1 70		13 88	17 57	43 15	6 60	6 60	48 52	48 52	98 27	335,9
11,70	5,31	13 38	17 5"	48,46	6,60	6,60	48 52	48 52	103 58	429 8
1 ,70		13 88	26,34	51,94	6 60	6 60	48,52	48.52	107 06	526 3
11 70	10 62	13 88		36,20	6,60	6,60	48 52	48 52	91 32	187 5
11,70	0 62	13 83		35 20	6,60	6 60	48,52	48 52	91 32	218 9
11 70	10 62	1 ,88		36 20	6 60	6 60	48 52	48 52	91,32	218 9
11 70	10 62	13 88		36 20	6 60	6 60	48 52	48 52	91 32	244,7
11 70	10 62	3,88		36,20	6 60	6,60	48 52	48 52	91,32	275,0
11 70		13 88	7 57	43, 5	6 60	6,60	48 52	48 52	98 .7	335 ^
11 70	5,31	13,88	17,5"	48 46	6,60	6 60	48 52	48 52	103,58	425, 3
11 70		13,88	26,36	51 94	6 60	6 60	48 52	48 52	107 0»	506,3
					6 60	6 60	44 60	44 60	51 20	193 7
					6 60	6,60	44 60	44 60	51 20	233,5
					6 60	6 60	44 60	44 60	51 20	260,3
					6 60	6 60	44 60	44 60	51 20	304 3
					6,60	6 60	44 60	44 60	51 20	377 3
					6,60	6 60	44 60	44 60	51 20	430 3
					6 60	6 60	44,60	44 60	51 20	501,0
					6 60	6 60	44 60	44 60	51 20	6.9 5
					6,60	6 60	73 40	73 40	80 00	241 5
					6 60	6 60	73,40	73 40	80 00	281 5
					6 60	6 60	7..40	73 40	80 00	308,1
					6 60	6 60	73 40	73 40	8. 00	351, 9
					6 60	6 60	73 40	73 40	80,00	429 9
					6 60	6 60	73 40	73,40	80,00	483,0
					6 60	6,60	73 40	73 40	80 00	545,2
					6 60	6 60	73 40	73 40	80,00	671 8
5 84		14, 12		19 96	6 60	6 60	59 00	59 00	85 56	228 0
5,84		14, 2		19,96	6,60	6 60	59 00	59 00	85 56	267 8
5 84		14 12		19 96	6 60	6 60	59 00	59 00	85 56	294 ^

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 Е 2-1

I 020 I-2с/89 2-1 РС

Лист 16

Формат А3

1.020.1-2с/89 В 2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
3КН 33.69-6-С	22,40	0,92	0,88	24,20	16,80	15,90			4,96					190,96			228,62	252,82
3КН 33.69-7-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10				6,24					241,80		289,54	326,06
3КН 33.69-9-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10					7,68				23,00	270,40	342,58	379,10
3КН 33.69-11-С	22,40	0,92		23,32	20,40	10,10			4,96				13,92	345,60	23,00		417,96	441,30
3КН 33.69-13-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10				6,24					483,60		531,34	567,86
3КН 33.69-14-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10				6,24					483,60		531,34	567,86
4КН 33.69-1-С	22,40	0,92	0,88	24,20	20,40	12,02					67,60			18,16			118,80	142,38
4КН 33.69-3-С	22,40	0,92	0,88	24,20	20,40	9,10		3,6				105,60		18,16			158,02	182,22
4КН 33.69-4-С	22,40	0,92	0,88	24,20	20,40	9,10		3,6					132,40	18,16			184,82	209,02
4КН 33.69-6-С	22,40	0,92	0,88	24,20	16,80	15,90			4,96					190,96			228,62	252,82
4КН 33.69-7-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10				6,24					241,80		289,54	326,06
4КН 33.69-9-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10					7,68				23,00	270,40	342,58	379,10
4КН 33.69-11-С	22,40	0,92		23,32	20,40	10,10			4,96					345,60	23,00		404,06	427,38
4КН 33.69-13-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10				6,24					483,60		531,34	567,86
4КН 33.69-14-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10				6,24					483,60		531,34	567,86
5КН 33.69-1-С	22,40		0,88	23,28	20,40	12,02					67,60						100,02	123,30
5КН 33.69-3-С	22,40		0,88	23,28	20,40	10,10		3,6				105,60					139,86	163,14
5КН 33.69-4-С	22,40		0,88	23,28	20,40	10,10		3,6					132,40				166,66	189,94
5КН 33.69-6-С	22,40		0,88	23,28	16,80	15,90			4,96					178,40			210,06	233,34
5КН 33.69-7-С	0,40	35,20		35,60	2,40	39,10				6,24					218,80		266,54	302,14
5КН 33.69-9-С	0,40	35,20		35,60	2,40	39,10					7,68					270,40	319,58	355,18
5КН 33.69-11-С	22,40			22,40	20,40	10,10			4,96					345,60			381,06	403,46
5КН 33.69-13-С	0,40	35,20		35,60	20,40	9,10				6,24					437,80		485,54	521,14
5КН 33.69-1-Сн	22,40		0,88	23,28	20,40	12,02					67,60						100,02	123,30
5КН 33.69-3-Сн	22,40		0,88	23,28	20,40	10,10		3,6				105,60					139,86	163,14
5КН 33.69-4-Сн	22,40		0,88	23,28	20,40	10,10		3,6					132,40				166,64	189,94
5КН 33.69-6-Сн	22,40		0,88	23,28	16,80	15,90			4,96					178,40			210,06	233,34
5КН 33.69-7-Сн	0,40	35,20		35,60	2,40	39,10				6,24					218,80		266,54	302,14
5КН 33.69-9-Сн	0,40	35,20		35,60	2,40	39,10					7,68					270,40	319,58	355,18
5КН 33.69-11-Сн	22,40			22,40	20,40	10,10			4,96					345,60			381,06	403,46

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	Ш125х80х10	Итого		
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	323,4
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	415,4
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	468,4
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	550,6
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	657,2
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	657,2
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	231,9
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	271,7
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	298,5
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	342,3
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	419,3
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	472,3
5,84	10,80		17,88	34,52	6,60	6,60	63,00	63,00	104,04	531,4
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,12	656,0
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,12	656,0
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	218,3
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	258,2
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	285,9
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	328,4
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	405,1
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	457,7
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	516,9
11,68			53,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52	120,44	641,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	218,3
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	258,2
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	285,9
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	328,4
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	405,1
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	457,7
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	516,9

1.020.1-2с.89 В 4-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф4	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КП 33.69-13-Сн	0,40	35,20	0,92	36,60	2,40	39,80				6,24					437,80		485,54	521,14
1КБ 33.77-1-С	23,61	0,94	0,92	25,47	20,94	1,92					75,36		6,95	9,09			114,26	139,73
1КБ 33.77-2-С	23,61	0,94	0,92	25,47	20,94			3,77				117,70	6,95	9,09			158,52	184,00
1КБ 33.77-3-С	23,61	0,94	0,92	25,47	20,94			3,77				117,70	6,95	9,09			158,52	184,00
1КБ 33.77-4-С	23,78	0,94	0,92	25,64	20,94			3,77					154,70	9,09			188,50	214,14
1КБ 33.77-5-С	23,78	0,94	0,92	25,64	17,25	5,76			4,92				6,95	202,00			236,88	262,52
1КБ 33.77-7-С		38,86		38,86	2,46	33,80				6,23				9,09	265,70		302,28	344,14
2КБ 33.77-1-С	23,61	1,87	0,92	26,40	19,67	1,92					75,36		13,91	18,17			128,45	154,85
2КБ 33.77-2-С	23,61	1,87	0,92	26,40	19,67			3,77				117,70	13,91	18,17			172,64	199,04
2КБ 33.77-3-С	23,61	1,87	0,92	26,40	19,09			3,77				117,70	13,91	18,17			172,64	199,04
2КБ 33.77-4-С	23,78	1,87	0,92	26,57	19,09			3,77					161,60	18,17			202,63	229,20
2КБ 33.77-5-С	23,78	1,87	0,92	26,57	15,40	5,76			4,92				13,91	211,10			251,09	277,66
2КБ 33.77-7-С		39,80		39,80	2,46	25,92				6,23				18,17	267,20		320,00	359,80
3КБ 33.77-1-С	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09	1,92					75,36		6,95	9,09			112,41	137,88
3КБ 33.77-2-С	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09			3,77				117,70	6,95	9,09			156,60	182,07
3КБ 33.77-3-С	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09			3,77				117,70	6,95	9,09			156,60	182,07
3КБ 33.77-4-С	23,78	0,94	0,92	25,64	19,09			3,77					154,70	9,09			186,65	212,29
3КБ 33.77-5-С	23,78	0,94	0,92	25,64	15,40	5,76			4,92				6,95	202,00			235,03	260,67
3КБ 33.77-7-С		38,86		38,86	2,46	25,92				6,23				9,09	255,70		299,40	338,26
4КБ 33.77-1-С	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09	1,92					75,36		6,95	9,09			112,41	137,88
4КБ 33.77-2-С	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09			3,77				117,70	6,95	9,09			156,60	182,07
4КБ 33.77-3-С	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09			3,77				117,70	6,95	9,09			156,60	182,07
4КБ 33.77-4-С	23,78	0,94	0,92	25,64	19,09			3,77					154,70	9,09			186,65	212,29
4КБ 33.77-5-С	23,78	0,94	0,92	25,64	15,40	5,76			4,92				6,95	202,00			235,03	260,67
4КБ 33.77-7-С		38,36		38,86	2,46	25,92				6,23				9,09			299,40	338,26
5КБ 33.77-1-С	23,61		0,92	24,53	19,09	1,92					75,36						96,37	120,90
5КБ 33.77-2-С	23,61		0,92	24,53	19,09			3,77				117,70					140,56	165,09
5КБ 33.77-3-С	23,61		0,92	24,53	19,09			3,77				117,70					140,56	165,09
5КБ 33.77-4-С	23,78		0,92	24,70	19,09			3,77					147,70				170,56	196,26
5КБ 33.77-5-С	23,78		0,92	24,70	17,40	5,76			4,92					192,90			218,98	243,68

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 22-1 РС

Лист 19

1.020.1-2с/89 В. 2-1.

Продолжение ведомости

Изделия закладные											Общий расход
Арматура класса					Прокат марки				Всего		
А-III					ВСт3пс6-1						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8570-86				
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-100х90	Итого	L125х80х10	Итого			
			53,64	65,52	6,60	6,60	48,52	48,52	120,44		641,6
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20		170,9
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20		233,3
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20		235,3
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20		265,1
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20		313,9
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20		392,5
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,70		234,9
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00		279,3
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00		279,0
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00		304,2
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00		351,7
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00		439,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70		121,6
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70		265,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70		265,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70		296,0
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70		344,7
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	87,12		425,4
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70		225,3
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70		269,1
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70		269,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70		300,0
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70		348,4
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	63,00	63,00	91,18		429,6
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32		242,2
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32		356,4
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32		256,4
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32		286,6
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32		345,0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*												
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КБ 33.77-1-Сн	23,01		0,92	24,53	19,09	1,92					75,36						96,37	120,90
5КБ 33.77-2-Сн	23,61		0,92	24,53	19,09			3,77				117,70					140,56	165,09
5КБ 33.77-3-Сн	23,61		0,92	24,53	19,09			3,77				117,70					140,56	165,09
5КБ 33.77-4-Сн	23,78		0,92	24,70	19,09			3,77					147,70				170,56	195,26
5КБ 33.77-5-Сн	23,78		0,92	24,70	15,40	5,76			4,92					172,90			218,98	243,68
1КН 33.89-1-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,02					80,40			18,24			131,06	160,76
1КН 33.89-3-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,10		3,76				138,00		18,24			190,50	220,20
1КН 33.89-4-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,10		3,76					173,20	18,24			225,70	255,40
1КН 33.89-6-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,10								244,24			281,90	311,60
1КН 33.89-7-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10			4,96	6,24					309,00		356,74	402,06
1КН 33.89-9-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10					7,68				23,00	353,20	425,38	470,70
1КН 33.89-11-С	27,90	0,92		28,82	6,00	33,30			4,96				13,92	452,00	23,00		533,18	562,00
1КН 33.89-13-С	0,40	44,92		45,32	2,40	15,90	33,60			6,24					618,00		676,14	721,46
2КС 33.89-1-С	27,90	1,84	0,88	30,62	20,40	12,02					80,40			36,32			149,14	179,76
2КН 33.89-3-С	27,90	1,84	0,88	30,62	20,40	10,10		3,76				138,00		36,32			208,58	239,20
2КН 33.89-4-С	27,90	1,84	0,88	30,62	20,40	10,10		3,76					173,20	36,32			243,78	274,40
2КН 33.89-6-С	27,90	1,84	0,88	30,62	16,30	15,90			4,96					262,32			299,98	330,60
2КН 33.89-7-С	0,40	45,44		46,24	2,40	39,10				6,24					332,00		379,74	425,98
2КН 33.89-9-С	0,40	45,84		46,24	2,40	39,10					7,68				46,00	353,20	448,38	494,62
2КН 33.89-11-С	27,90	1,84		29,74	20,40	10,10			4,96				13,92	452,00	46,00		547,38	577,12
2КН 33.89-13-С	0,40	45,84		46,24	2,40	39,10				6,24					641,00		688,74	734,98
3КН 33.89-1-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	12,02					30,40			18,16			130,98	160,68
3КН 33.89-3-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,10		3,76				138,00		18,16			190,42	220,12
3КН 33.89-4-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,10		3,76					173,20	18,16			225,82	255,32
3КН 33.89-6-С	27,90	0,92	0,88	29,70	14,80	15,90			4,96					244,16			281,82	311,52
3КН 33.89-7-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				6,24					309,00		356,74	402,06
3КН 33.89-9-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10					7,68				23,00	353,20	425,38	470,70
3КН 33.89-11-С	27,90	0,92		28,82	20,40	10,10			4,96				13,92	452,00	23,00		524,38	553,20
3КР 33.89-13-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				6,24					618,00		665,74	711,06
3КН 33.89-14-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				6,24					618,00		665,74	711,06

1.020.1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	Л75х80х10	Итого		
11 70	10 62	15 88		36 20	6 60	660	48,52	48 52	91 32	212,2
11 70	10 62	15 88		36 20	6 60	660	48 52	48 52	91 32	256,4
11 70	10 62	15 88		36 20	6 60	660	48 52	48,52	91 32	256 4
11 70	10 62	15,88		36 20	6 60	660	48 52	48 52	91 32	286 6
11,70	10 62	15,88		36,20	6 60	660	48 52	48 52	91 32	335 0
					6,60	660	44 60	44 60	51 20	212 3
					6,60	660	44 60	44 60	51 20	271,4
					6 60	660	44 60	44 60	51 20	306 6
					6 60	660	44 60	44 60	51 20	362 8
					6 60	660	44 60	44 60	51 20	453 3
					6 60	660	44 60	44 60	51 20	521 9
					6 60	660	44 60	44 60	51 20	613 2
					6 60	660	44,60	44 60	51 20	772 7
					6 60	660	73 40	73 40	80 00	259 6
					6 60	660	73,40	73 40	80 00	319 2
					6,60	660	73,40	73,40	80 00	354 4
					6 60	660	73 40	73 40	80 00	410 6
					6 60	660	73 40	73 40	80 00	506 0
					6 60	660	73 40	73 40	80 00	574 6
					6,60	660	73,40	73 40	80 00	657 1
					6 60	660	73 40	73 40	80 00	815,0
5 84		14,12		19 96	6 60	660	59 00	59 00	85 56	246 4
5 84		14,12		19,96	6 60	660	59 00	59 00	85 56	305,7
5 84		14 12		19,96	6 60	660	59 00	59 00	85,56	340 9
5 84		14 12		19 96	6 60	660	59 00	59 00	85 56	397 1
5 84			17 88	23,72	6 60	660	59 00	59 00	89 32	491 4
5,84			17 88	23 72	6 60	660	59 00	59 00	89 32	560 0
5 84			17,88	23 72	6 60	660	59 00	59 00	89 32	642 5
5,84			17,88	23,72	6 60	660	59,00	59 00	89 32	800 4
5,84			17 88	23 72	6 60	660	59 00	59 00	89 32	800 4

1.020.1-2с/89 В 2.1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 в.2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные. Арматура класса A-I				Арматура класса A-III ГОСТ 5781-82*												Всего
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
4КН 33.89-1-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	12,02					80,40			18,16			130,98	160,68
4КН 33.89-3-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,10		3,76				138,00		18,16			190,42	220,12
4КН 33.89-4-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,10		3,76					173,20	18,16			225,60	255,30
4КН 33.89-6-С	27,90	0,92	0,88	29,70	16,80	15,90			4,96					244,16			286,82	311,50
4КН 33.89-7-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				6,24					309,00		356,74	402,06
4КН 33.89-9-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10					7,68				26,00	353,20	425,38	470,70
4КН 33.89-11-С	27,90	0,92		28,82	20,40	10,10			4,96					452,00	23,00		510,46	539,28
4КН 33.89-13-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				6,24					595,00		642,74	688,06
4КН 33.89-14-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				6,24					595,00		642,74	688,06
5КН 33.89-1-С	27,90		0,88	28,78	20,40	12,02					80,40						112,82	141,60
5КН 33.89-3-С	27,90		0,88	28,78	20,40	10,10		3,76				138,00					172,30	201,04
5КН 33.89-4-С	27,90		0,88	28,78	20,40	10,10		3,76					173,20				207,46	236,24
5КН 33.89-6-С	27,90		0,88	28,78	16,80	15,90			4,96					226,00			263,66	292,44
5КН 33.89-7-С	0,40	44,00		44,40	2,40	39,10				6,24					286,00		333,74	378,14
5КН 33.89-9-С	0,40	44,00		44,40	2,40	39,10					7,68					353,20	402,38	446,78
5КН 33.89-11-С	27,90			27,90	20,40	10,10			4,96					452,00			487,46	515,36
5КН 33.89-13-С	0,40	44,00		44,40	2,40	39,10				6,24					572,00		619,74	664,14
5КН 33.89-1-СН	27,90		0,88	28,78	20,40	12,02					80,40						112,82	141,60
5КН 33.89-3-СН	27,90		0,88	28,78	20,40	10,10		3,76				138,00					172,30	201,04
5КН 33.89-4-СН	27,90		0,88	28,78	20,40	10,10		3,76					173,20				207,46	236,24
5КН 33.89-6-СН	27,90		0,88	28,78	16,80	15,90			4,96					226,00			263,66	292,44
5КН 33.89-7-СН	0,40	44,00		44,40	2,40	39,10				6,24					286,00		333,74	378,14
5КН 33.89-9-СН	0,40	44,00		44,40	2,40	39,10					7,68					353,20	402,38	446,78
5КН 33.89-11-СН	27,90			27,90	20,40	10,10			4,96					452,00			487,46	515,36
5КН 33.89-13-СН	0,40	44,00		44,40	2,40	39,10				6,24					572,00		619,74	664,14
1КВ 33.90-1-С	27,29	1,40	1,38	30,07	22,17	9,97					83,58		6,95	18,17			145,84	175,91
1КВ 33.90-2-С	27,29	1,40	1,38	30,07	22,17	9,97						138,40	6,95	18,17			195,56	225,63
1КВ 33.90-3-С	27,29	1,40	1,38	30,07	22,17	9,97						138,40	6,95	18,17			195,66	225,73
1КВ 33.90-4-С	27,49	1,40	1,38	30,27	22,17	9,97							180,60	18,17			230,91	261,18

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение таблицы

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	∠125х80х10	Итого		
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	250,2
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	309,6
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	344,8
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	401,0
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	465,3
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,44	563,9
5,84	10,80		7,88	34,52	6,60	6,60	63,00	63,00	104,04	643,3
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,10	799,2
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,10	779,2
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	393,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	296,1
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	341,5
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	387,5
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	480,1
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	549,3
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	628,7
11,68			53,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52	120,44	784,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	336,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	296,1
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	341,5
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	387,5
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	480,7
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	549,3
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	628,7
11,68			53,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52	120,44	784,6
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	252,7
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	302,5
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	302,5
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	330,0

1.020.1-2с.89 В 2-1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 вып. 2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
1КВ 33.90-5-С	27 49	1 40	1 38	30 27	29 17	9 07							5,95	244 90			284 00	314 27
1КВ 33 90 7-С	0 39	44 62		45 01		44 53								9 09	340,00		363 60	408 60
1КВ 33 90-II-С	27,49	1,40		28 89	7 39	9 07							13 91	462 60	23,01		539 90	568 80
2КВ 33 90-I-С	27 29	2 81	1 38	31 48	20 33	9, 7					88 58		13 91	36,34			169 10	200,60
2КВ 33 90-2-С	27 29	2 81	1,38	31 48	20 33	9 7						138 40	13 91	36 34			218 90	250 40
2КВ 33 90-3-С	27 29	2,81	1 38	31 48	20 33	9 97						138 40	13 91	36 34			218 90	250 40
2КВ 33 90-4-С	2 49	2 81	1,38	3 68	20 33	9 07							187 50	36, 34			254 20	285,90
2КВ 33 90-5-С	2749	2 81	1 38	2 68	20 33	9 97							13 91	263 10			307 30	339 00
2КВ 33 90-7 7	0,39	46 02		46 41		4 65								18 17	355 00		392 80	439,30
2КВ 33 90-II-С	2749	2,91		30 30	20 33	9 97							13 91	471 70	46 02		5 90	532 20
2КВ 33 90-I-С	0 39	46 02		46 41		41,65									666,00		707 70	754,40
3КВ 33 90-I-С	27 29	1,40	1,38	30 07	20,33	9 07					88 58		6 95	18 17			144 00	174,10
3КВ 33 90-2-С	27 29	1 40	1,38	30 07	20,33	9,97						138,40	6,95	18 17			193 80	223 90
3КВ 33 90-3-С	27,29	1,40	1 38	30 07	20,33	9 97						138 40	6,95	18 17			193 80	223 90
3КВ 33 90-4-С	2749	1,40	1,38	30,27	20 33	9 97							180 60	18 17			229,00	259 30
3КВ 33 90-5-С	27,49	1 40	1 38	30 27	20 33	9 97							6,95	244,90			282,20	312 50
3КВ 33 90-7-С	0 39	44 62		45 01		41 65								9,09	340,00		350 70	405 80
3КВ 33 90-II-С	2 49	1 40		2 89	20,33	9 97							13 91	462 60	23,01		529 80	558 70
4КВ 33 90-I-С	27 29	1,40	1,38	30 07	20 33	9,97					88,58		6 95	18 17			144 00	173 10
4КВ 33 90-2-С	27 29	1 40	1,38	30 07	20 33	9 97						138 40	6 95	18,17			193,80	223 90
4КВ 33 90-3-С	27 2	1,40	1 38	30 07	20,33	9 97						138 40	6 95	18 17			193 80	223 90
4КВ 33 90-4-С	27 49	1 40	1 38	30 27	20 33	9 97							180,60	18 17			229,00	259 30
4КВ 33 90-5-С	27,49	1,40	1 38	30 27	20 33	9 97							6,95	244 90			282 20	312 50
4КВ 33 90-7-С	0 39	44,62		45 01		41,65								9 09	340,00		360 70	405 80
4КВ 33 90-II-С	2749	1 40		28 89	20 33	9 97								462 60	23 01		515 90	544 80
4КВ 33 90-I-С	0 39	44 62		45,01		41 65									608 50		650 20	695 70
5КВ 33 90-I-С	27,29		1,38	28 67	20,33	9 97					88 58						118 90	147, 60
5КВ 33 90-2-С	27,29		1 38	28 67	20,33	9 97						138 40					168 70	197 40
5КВ 33.90-3-С	27.29		1 38	28,67	20.33	9 97						138 40					168 70	197 40

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-70х50	Итого	L125х80х10	Итого		
					9,90	9,90	66 90	66,90	76 80	391,1
					9,90	9 90	66 90	66 90	76 80	486,4
					9,90	9 90	66 90	66,90	76 80	645,6
					9 90	9 90	110,10	110 10	120 00	320,6
					9,90	9 90	110 10	110,10	120,00	370 4
					9,90	9,90	110 10	110 10	120,00	370 4
					9,90	9 90	110 10	110 10	120 00	400 9
					9,90	9,90	110 10	110 10	120 00	459,0
					9 90	9 90	110,10	110 10	120,00	559,3
					9 90	9,90	110,10	110 10	120,00	712 2
					9,90	9 90	110 10	110 10	120 00	874 1
8,78	5 34	13 88		27,99	9 90	9 90	88,50	88 50	126 37	350,5
8,78	5 34	13 88		27,99	9 90	9 90	88,50	88 50	126,37	350 3
8 78	5 34	13,88		27 97	9,90	9,90	88,50	88,50	126 37	350,3
8,78	5 34	13 88		27,97	9,90	9 90	83,50	88 50	126,37	385,7
8,78	5 34	13 88		27 97	9,90	9 90	88 50	88 50	126 37	438 9
8,78		6 94	17 57	33 29	9 90	9 90	88 50	88 50	151,69	527,5
8 78		6,94	17,57	33 29	9,90	9 90	88 50	88 50	151,69	690,4
8,78	5 34	13 88		27,97	9,90	9 90	94,50	94 50	132,37	306,5
8 78	5 34	13 88		27 97	9,90	9 90	94 50	94 50	132,37	356,3
8 78	53	13,88		27 97	9 90	9,90	94 50	94,50	132,37	356,3
8 78	5,34	13 88		27 97	9 90	9 90	94 50	94 50	132,37	394 7
8 78	5,34	13 78		27 97	9 90	9,90	94 50	94 50	132 37	444,9
8 78		6,94	17,57	33 29	9,90	9 90	94,50	94,50	151,69	543 5
8 78	10,62	6,94	17,57	43 91	9,90	9 90	94 50	94 50	148,3	693 1
8 78			43 94	52,72	9,90	9 90	94 50	94 50	157 12	852,3
17,55	10,62	27,26		55 94	9,90	9 90	72 78	72 78	138 62	286 2
17,55	10 62	27,26		55,94	9 90	9 90	72 78	72 78	138 62	336 0
17,55	10,62	27 26		55 94	9,90	9 90	72 78	72 78	138,62	356,3

1.020.1-2с/89 В 4-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 в 2-1

Ведомость расхода тали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные. Арматура класса A-I				A-III ГОСТ 5781-82*												Всего
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø3	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
5КВ 33 90-4-С	27,49		1 38	28 8	20 33	9,97							173 60				203 90	232 80
5КВ 33 90-5-С	27 49		1,38	28 7	20 33	9 97								26 70			257 00	285,70
5КВ 33 90-7-С	0,39	43,22		43 61		41,65									237 0		328 60	372 30
5КВ 33.90-II С	27,49			27,49	20,33	9,97								453,50			483,80	511 30
5КВ 33.90-I3-С	0 39	43 22		43 61		41 65									57-,0		645 60	653 30
5КВ 33.90-I-Сн	27,29		1,38	28 67	20,33	,97					83,38						118 90	147 60
5КВ 33.90-2-Сн	27,29		1 38	28 67	20,33	9,97						138,40					168 70	197 40
5КВ 33.90-3-Сн	27,29		1,38	28 67	20,33	9,97						138,40					168 70	197,40
5КВ 33.90-4-Сн	27 49		1,38	28,87	20,33	9 97							173,60				203,90	232 80
5КВ 33.90-5-Сн	27,49		1,38	28 87	20 33	9 97								226,70			257,00	285,90
5КВ 33.90-7-Сн	0 39	43,22		43,61		41 65									287,0		328,60	372,30
5КВ 33 90-11-Сн	27,49			27,49	20,33	9 97								453,50			483 80	511 30
5КВ 33.90-I3-Сн	0,39	4 , 22		43,61		41 65									574 0		615,60	659,30
ГКС 33 99-I-С	30 43	1,40	1,38	33 21	22 17	19 94					91,55			27,26			166,92	200,13
ГКС 33.99-3-С	30,43	1 40	1,38	33,21	22 17	19,94						152 4		27 26			221,77	254,98
ГКС 33.99-4-С	30,65	1,40	1 38	33,21	22,17	19 94							191 2	27 26			269,57	295,78
ГКС 33 99-5-С	30,65	1,40	1 38	33 21	22 17	19 94								27 80			319,11	352 21
ГКС 33 99-6-С	30 65	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94								27,80			319,11	352,21
ГКС 33 99-7-С	0,79	49,03		49 82		54,50									350,6		405,10	454,92
ГКС 33.99-9-С	0 79	49 03		49 82		54 50									34 52	3910,4	470,42	529,24
ГКС 33 99-11-С	30,65	1,40		32,05		54,50							20 86	499,5	34,52		609,33	641 43
ГКС 33.99-I3-С	0 79	49,03		49,82		19,94	49,82								701,20		770 96	820,78
ГКС 33 99-I4-С	0 79	49,03		4 9 82		19,94	4 9 82								701,20		770 96	820 78
2КС 33 99-I-С	30 43	2,81	1 38	34 62	22 17	19,94					9 ,55			54,51			194 17	228,79
2КС 33.99-3-С	30,43	2 81	1,38	34,62	22,17	19, 4						152,4		54,51			2 9,07	283,09
2КС 33 99-4-С	30,65	2 81	38	34,84	22 17	19,94							191,2	54 51			28 9	322,76
2КС 33.99-5-С	30 65	2 81	1,38	34 84	22 17	19,94								304,2			3 6 41	381 25
2КС 33.99-6-С	30,65	2,81	1,38	34 84	22,17	19,94								304,2			346,41	381 25
2КС 33.99-7-С	0,79	50,43		51,22		54,50									385,1		439 6	490,84
2КС 33.99-9-С	0 79	50 43		51,22		54,50									69,03	3910,4	514,00	565,22

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	Ш125х80х10	Итого		
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	371,4
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	424,5
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,26	521,6
17,55	10,62	13,88	35,15	77,21	9,9	9,9	72,78	72,78	159,89	671,2
17,55		13,88	52,72	84,16	9,9	9,9	72,78	72,78	166,84	826,1
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	284,2
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	336,0
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	336,0
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	371,4
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	424,5
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,26	521,6
17,55	10,62	13,88	35,15	77,21	9,9	9,9	72,78	72,78	159,89	671,2
17,55		13,88	35,15	84,16	9,9	9,9	72,78	72,78	166,84	825,1
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	276,9
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	331,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	370,4
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	429,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	429,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	531,7
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	606,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	719,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	897,6
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	897,6
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	348,2
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	405,7
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	412,8
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	501,3
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	501,3
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	610,8
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	685,2

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
2КС 33 99-II-С	30,65	2,81		33,46	22,17	19,94							20,86	499,50	69,03		634,50	667,96
2КС 33.99-I3-С	0,79	50,43		51,22		54,50									735,7		790,20	841,42
2КС 33.99-I4-С	0,79	50,43		51,22		54,50								27,26	735,7		790,20	841,42
3КС 33.99-I-С	30,43	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94					97,55			27,26			166,70	200,11
3КС 33.99-2-С	30,43	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94						152,40		27,26			221,80	255,04
3КС 33.99-4-С	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94							191,2	27,26			260,60	294,03
3КС 33.99-5-С	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94								27,70			319,10	352,53
3КС 33.99-6-С	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94								27,70			319,10	352,53
3КС 33.99-7-С	0,79	49,03		49,82		54,50									350,6		405,10	454,92
3КС 33.99-9-С	0,79	49,03		49,82		54,50									34,52	390,40	479,52	529,34
3КС 33.99-II-С	30,65	1,40		32,05	22,17	19,94							20,86	499,50	34,52		597,00	629,05
4КС 33.99-I-С	30,43	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94					97,55			27,26			166,92	200,13
4КС 33.99-2-С	30,43	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94						152,4		27,26			221,77	254,98
4КС 33.99-4-С	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94							191,2	27,26			260,57	294,00
4КС 33.99-5-С	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94								277,0			319,11	352,54
4КС 33.99-6-С	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94								277,0			319,11	352,54
4КС 33.99-7-С	0,79	49,03		49,82		54,50									350,6		405,10	454,92
4КС 33.99-9-С	0,79	49,03		49,82		54,50									34,52	390,40	479,52	529,34
4КС 33.99-II-С	30,65	1,40		32,05	22,17	19,94								499,5	34,52		576,13	608,26
4КС 33.99-I3-С	0,79	49,03		49,82		54,50									666,70		721,20	771,02
4КС 33.99-I4-С	0,79	49,03		49,82		54,50									666,70		721,20	771,02
5КС 33.99-1-С	30,43		1,38	31,81	22,17	19,94					97,55						139,66	171,47
5КС 33.99-3-С	30,43		1,38	31,81	22,17	19,94						152,4					194,51	226,32
5КС 33.99-4-С	30,65		1,38	32,03	22,17	19,94							191,2				233,31	265,34
5КС 33.99-5-С	30,65		1,38	32,03	22,17	19,94								249,7			291,91	323,94
5КС 33.99-6-С	30,65		1,38	32,03	22,17	19,94								249,7			291,91	323,94
5КС 33.99-7-С	0,79	47,63		48,42		54,50									316,10		370,60	419,02
5КС 33.99-9-С	0,79	47,63		48,42		54,50										390,40	445,00	493,42
5КС 33.99-II-С	30,65			30,65	22,17	19,94								499,5			541,61	572,26
5КС 33.99-I3-С	0,79	47,63		48,44		54,50									632,20		686,70	735,14

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки						
А-Ш					ВСт3пс6-1						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-100х90	Итого	∟125х80х10	Итого			
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,0	785,0
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,0	961,4
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,0	961,4
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	326,4
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	383,0
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	427,0
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	480,5
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	480,5
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	88,50	88,50	133,54	588,5
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	88,50	88,50	133,54	662,9
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	88,50	88,50	133,54	762,6
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	354,1
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	389,0
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	478,0
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	486,5
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	486,5
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	94,50	94,50	139,54	594,5
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	94,50	94,50	139,54	668,9
8,78	15,93		26,36	51,08	9,9	9,9	94,50	94,50	155,48	765,9
8,78			52,73	61,50	9,9	9,9	94,50	94,50	165,90	936,9
8,78			52,73	61,50	9,9	9,9	94,50	94,50	165,90	936,9
17,55		4,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	343,5
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	368,2
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	407,2
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	465,8
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	465,8
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	572,0
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	646,4
17,55	15,93		52,73	86,22	9,9	9,9	72,78	72,78	168,90	741,2
17,55			79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	914,4

1.020.1-2с/89 8 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 вып 2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	12	Ø14	Ø16	Ø18	20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
5КС 33.99-14-с	0,79	47,63		46,41		54,50									632,20		686,70	735,11
5КС 33.99-1-Сн	30,43		1,38	31,81	22,17	19,94					91,55						139,66	171,47
5КС 33.99-3-Сн	30,43		1,38	31,81	22,17	19,94						152,4					194,51	226,32
5КС 33.99-4-Сн	30,65		1,38	32,03	22,17	19,94							191,2				233,31	265,34
5КС 33.99-5-Сн	30,65		1,38	32,03	22,17	19,94								249,7			291,91	323,94
5КС 33.99-6-Сн	30,65		1,38	32,03	22,17	19,94								249,7			291,91	323,94
5КС 33.99-7-Сн	0,79	47,63		48,42		54,50									316,10		370,60	419,02
5КС 33.99-9-Сн	0,79	47,63		48,42		54,50										3900,40	445,00	493,42
5КС 33.99-11-Сн	30,65			30,65	22,17	19,94								499,5			541,61	572,26
5КС 33.99-13-Сн	0,79	47,63		48,41		54,50									632,20		686,70	735,11
5КС 33.99-14-Сн	0,79	47,63		48,41		54,50									632,20		686,70	735,11
ІКБ 33.110-1-С	34,59	1,40	,38	37,37	28,33	1,92					107,9		6,95	18,17			163,3	200,7
ІКБ 33.110-2-С	34,59	1,40	1,38	37,37	28,33			3,7				168,6	6,95	18,17			225,8	263,2
ІКБ 33.110-3-С	34,59	1,40	1,38	37,37	28,33			3,7				168,6	6,95	18,17			225,8	263,2
ІКБ 33.110-4-С	34,84	1,40	1,38	37,62	28,33			3,7					21[illegible],5	18,17			268,8	306,4
ІКБ 33.110-5-С	34,84	1,40	1,38	37,62	24,64	5,76			4,95				6,95	294,4			336,7	374,3
ІКБ 33.110-7-С		56,47		56,47	2,46	40,32				6,23				9,05	372,6		430,8	487,7
ІКБ 33.110-11-С	34,59	1,40		36,24	13,55	23,04			4,95				13,91	561,6	23,01		640,0	676,3
2КБ 33.110-1-С	34,59	2,81	1,38	38,78	26,49	1,92					107,9		3,91	36,34			186,6	225,3
2КБ 33.110-2-С	34,59	2,81	1,38	38,78	26,49			3,7				68,6	13,91	36,34			249,1	287,9
2КБ 33.110-3-С	34,59	2,81	1,38	38,78	26,49			3,7				168,6	13,91	36,34			249,1	287,9
2КБ 33.110-4-С	34,84	2,81	1,38	39,03	26,49			3,7					225,4	36,34			292,0	331,1
2КБ 33.110-5-С	34,84	2,81	1,38	39,03	22,79	5,76			4,92				13,91	312,6			360,0	399,0
2КБ 33.110-7-С		58,37		58,37	2,46	37,44				6,23				8,17	395,7		460,0	518,3
2КБ 33.110-11-С	34,84	2,81		37,65	28,49				4,92				13,91	570,7	46,02		664,0	699,7
3КБ 33.110-1-С	34,59	1,40	1,38	37,37	26,49	1,92					107,9		6,15	18,17			161,4	198,8
3КБ 33.110-2-С	34,39	1,40	1,38	37,37	26,49			3,7				168,6	6,95	18,17			224,0	261,3
3КБ 33.110-3-С	34,59	1,40	1,38	37,37	26,49			3,7				168,6	6,95	18,17			224,0	261,3
3КБ 33.110-1-С	34,84	1,40	1,38	37,62	2[illegible],49			3,7					218,5	18,17			266,9	304,5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 в. 2-1

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-...0х90	Итого	L125х80х10	Итого		
17,55			79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	914,4
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	313,3
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	368,2
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	407,2
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	465,8
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	465,8
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	512,0
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	646,4
17,55	15,93		52,73	86,22	9,9	9,9	72,78	72,78	168,90	741,2
17,55			79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	914,4
17,55			79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	914,4
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	277,5
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	340,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	340,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	383,2
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	451,1
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	564,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	758,1
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	345,3
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	407,8
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	407,8
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	451,1
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	519,0
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	638,3
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	819,5
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	325,2
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	387,7
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	387,7
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	430,9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 в 2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
3КБ 33.110-5 С	34,84	1,40	1,38	37,62	22,79	5,76			4,92				6,95	294,4			334,8	372,5
3КБ 33.110-7-С		56,97		56,97	2,46	37,44				6,23				9,09	372,6		427,9	484,8
3КБ 33.110-11-С	34,84	1,40		36,24	26,49				4,92				13,91	561,6	23,01		629,9	666,2
4КБ 33.110-1-С	34,59	1,40	1,38	37,37	26,49	1,92					107,9		6,95	18,17			161,4	198,8
4КБ 33.110-2-С	34,59	1,40	1,38	37,37	26,49			3,77				168,6	6,95	18,17			224,0	261,3
4КБ 33.110-3-С	34,59	1,40	1,38	37,37	26,49			3,77				168,6	6,95	18,17			224,0	261,3
4КБ 33.110-4-С	34,84	1,40	1,38	37,62	26,49			3,77					218,5	18,17			266,9	304,5
4КБ 33.110-5-С	34,84	1,40	1,38	37,62	22,79	5,76			4,92				6,95	294,4			334,8	372,5
4КБ 33.110-7-С		56,97		56,97	2,46	37,44				6,23				9,09	372,6		427,9	484,8
4КБ 33.110-11-С	34,84	1,40		36,24	26,49				4,92					561,6	23,01		616,0	652,2
5КБ 33.110-1-С	34,59		1,38	35,97	26,49	1,92					107,9						136,3	172,3
5КБ 33.110-2-С	34,59		1,38	35,97	26,49			3,77				168,6					198,9	234,8
5КБ 33.110-3-С	34,59		1,38	35,97	26,49			3,77				168,6					198,9	234,8
5КБ 33.110-4-С	34,84		1,38	36,22	26,49			3,77					211,5				241,8	278,0
5КБ 33.110-5-С	34,84		1,38	36,22	22,79	5,76			4,92					276,2			309,7	345,9
5КБ 33.110-7-С		55,56		55,56	2,46	37,44				6,23					349,6		395,8	451,3
5КБ 33.110-11-С	34,84			34,84	26,49				4,92					552,5			583,9	618,8
5КБ 33.110-1-Сн	34,59		1,38	35,97	26,49	1,92					107,9						136,3	172,3
5КБ 33.110-2-Сн	34,59		1,38	35,97	26,49			3,77				168,6					198,9	234,8
5КБ 33.110-3-Сн	34,59		1,38	35,97	26,49			3,77				168,6					198,9	234,8
5КБ 33.110-4-Сн	34,84		1,38	36,22	26,49			3,77					211,5				241,8	278,0
5КБ 33.110-5-Сн	34,84		1,38	36,22	22,79	5,76			4,92					276,2			309,7	345,9
5КБ 33.110-7-Сн		55,56		55,56	2,46	37,44				6,23					349,6		395,8	451,3
5КБ 33.110-11-Сн	34,84			34,84	26,49				4,92					552,5			583,9	618,8
1КН 33.119-1-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	12,02					116,80			27,24			183,66	224,76
1КН 33.119-3-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	10,10		3,6				182,80		27,24			251,50	292,00
1КН 33.119-4-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	10,10		3,6					229,20	27,24			297,90	338,40
1КН 33.119-6-С	37,80	1,38	1,32	40,50	24,00	15,90			4,96					326,44			371,30	411,80
1КН 33.110-7-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,10				6,24					413,30		472,64	534,26

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 в 2-1

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса						Прокат марки					
А-II						ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82*						ГОСТ 10-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	∟125х80х10	Итого			
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	498,9
8,78		6,94	17,57	33,29	9,9	9,9	88,50	88,50	131,69	616,5
8,78		6,94	17,57	33,29	9,9	9,9	88,50	88,50	131,69	797,9
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	331,3
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	393,8
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	393,8
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	437,0
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	505,0
8,78		6,94	17,57	33,29	9,9	9,9	94,50	94,50	137,69	622,5
8,78	10,62	6,94	17,57	43,92	9,9	9,9	94,50	94,50	148,32	800,5
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	341,0
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	373,5
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	373,5
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	416,7
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	484,6
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,35	600,7
17,55	10,62	13,88	35,15	77,20	9,9	9,9	72,78	72,78	159,97	778,8
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	341,0
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	373,5
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	373,5
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	416,7
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	484,6
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,35	600,7
17,55	10,62	13,88	35,15	77,20	9,9	9,9	72,78	72,78	159,97	778,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	301,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	368,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	415,2
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	488,6
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	611,1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомост. расхда стал на изделие,, кг

Марка f темента	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	A-I				A-III												
	ГОСТ 5781-82*																
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
1ГТ 33.II9-9-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,70					7,68				34,50	68,0	563,28	624,90
1КН 33.II9-II-С	37,80	1,38		39,18	6,00	44,90			4,96				20,88	598,4	34,50		709,64	748,82
1КН 33.II9-I3-С	0,40	61,22		61,62	2,40	15,90	50,40			6,24					826,60		901,54	963,16
2КН 33.II9-I-С	37,80	2,76	1,32	41,88	27,60	12,22					116,80			54,48			210,90	252,78
2КН 33.II9-3-С	37,80	2,76	1,32	41,88	27,60	10,10		3,76				182,80		54,48			278,74	320,62
2КН 33.II9-4-С	37,80	2,76	1,32	41,88	27,60	10,10		3,76					229,20	54,48			325,14	367,02
2ГТ 33.II9-6-С	37,80	2,76	1,32	41,88	24,00	15,90			4,96					353,68			378,54	440,42
2КН 33.II9-7-С	0,40	62,60		63,00	2,40	50,70				6,24					447,8		507,14	570,14
2КН 33.II9-9-С	0,40	62,60		63,00	2,40	50,70					7,68				69,0	68,0	597,78	660,78
2КН 33.II9-II-С	37,80	2,76		40,56	27,60	10,10			4,96				20,88	598,4	69,0		730,94	771,50
2КН 33.II9-I3-С	0,40	62,60		63,00	2,40	50,70				6,24					861,1		920,44	983,44
3КН 33.II9-I-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	12,02					116,80			27,24			183,66	224,16
3КН 33.II9-3-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	10,10		3,76				182,80		27,24			251,50	292,00
3КН 33.II9-4-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	10,10		3,76					229,20	27,24			297,90	338,40
3КН 33.II9-6-С	37,80	1,38	1,32	40,50	24,00	15,90			4,96					326,44			371,30	411,80
3КН 33.II9-7-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,70				6,24					413,30		472,24	534,26
3КН 33.II9-9-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,70					7,68				34,50	468,0	563,28	624,90
3КН 33.II9-II-С	37,80	1,38		39,18	27,60	10,10			4,96				20,88	598,4	34,50		696,44	735,62
3КН 33.II9-I3-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,70				6,24					826,60		885,94	947,56
3КН 33.II9-I4-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,70				6,24					826,60		885,94	947,56
4ГН 33.II9-I-С	37,72	1,40	1,32	40,54	28,33	11,89					116,9			27,26			184,40	224,9
4КН 33.II9-3-С	37,72	1,40	1,32	40,54	28,33	9,97		3,77				18,26		27,26			252,00	292,5
4КН 33.II9-4-С	38,00	1,40	1,32	40,78	28,33	9,97		3,77					229,1	27,26			298,50	339,2
4КН 33.II9-6-С	38,00	1,40	1,32	40,72	24,64	15,73			4,92					326,5			371,80	412,6
4ГН 33.II9-7-С	0,39	61,38		61,77	2,46	50,29				6,23					413,2		472,20	534,0
4КН 33.II9-9-С	0,39	61,38		61,77	2,46	50,29					7,70				34,52	468,8	562,80	624,6
4КН 33.II9-II-С	38,00	1,40		39,40	28,33	9,97			4,92					598,5	34,52		676,20	715,6
4КН 33.II9-I3-С	0,39	61,38		61,77	2,46	50,29				6,23					792,0		851,00	912,7
4КН 33.II9-I4-С	0,39	61,38		61,77	2,46	50,29				6,23					792,0		851,00	912,7

1.020.1-2с/89 в.2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Марка	Изделия закладные									Всего	Общий расход
	Арматура класса					Прокат марки					
	А-III					ВСт3пс6-1					
	ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 03-76*		ГОСТ 8510-86			
	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	Ш125х80х10	Итого		
						9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	701,7
						9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	825,6
						9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	1040,0
						9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	372,8
						9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	440,6
						9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	487,0
						9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	560,4
						9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	690,1
						9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	780,8
						9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	891,5
						9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	1103,4
	8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	352,5
	8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	420,3
	8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	466,7
	8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	540,1
	8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	668,2
	8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	758,9
	8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	869,6
	8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	1081,5
	8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	1081,5
	8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	358,9
	8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	426,5
	8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	473,2
	8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	546,6
	8,78			26,36	35,14	9,90	9,90	94,50	94,50	139,54	673,5
	8,78			26,36	35,14	9,90	9,90	94,50	94,50	139,54	764,1
	8,78	15,93		26,36	51,07	9,90	9,90	94,50	94,50	155,48	871,1
	8,78			52,73	61,51	9,90	9,90	94,50	94,50	165,90	1078,6
	8,78			52,73	61,51	9,90	9,90	94,50	94,50	165,90	1078,6

1.020.1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*												
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
5КП 33.II9-1-С	37,72		1,38	39,10	28,33	11,89					116,9						157,1	196,20
5КП 33.II9-3-С	37,72		1,38	39,10	28,33	9,97		3,77				182,6					224,7	263,80
5КП 33.II9-4-С	38,00		1,38	39,38	28,33	9,97		3,77					229,1				271,2	310,60
5КП 33.II9-6-С	38,00		1,38	39,38	24,64	15,73			4,92					299,2			344,5	383,90
5КП 33.II9-7-С	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29				6,23					378,7		437,7	498,10
5КП 33.II9-9-С	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29					7,70					467,8	528,3	588,60
5КП 33.II9-II-С	38,00			38,00	28,33	9,97			4,92					598,5			641,7	679,70
5КП 33.II9-I2-С	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29				6,23					757,4		816,4	876,80
5КП 33.II9-1-Сн	37,72		1,38	39,10	28,33	11,89					116,9						157,1	196,20
5КП 33.II9-3-Сн	37,72		1,38	39,10	28,33	9,97		3,77				182,6					224,7	263,80
5КП 33.II9-4-Сн	38,00		1,38	39,38	28,33	9,97		3,77					229,1				271,2	310,60
5КП 33.II9-6-Сн	38,00		1,38	39,38	24,64	15,73			4,92					299,2			344,5	383,90
5КП 33.II9-7-Сн	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29				6,23					378,7		437,7	498,10
5КП 33.II9-9-Сн	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29					7,70					467,8	528,3	588,60
5КП 33.II9-II-Сн	38,00			38,00	28,33	9,97			4,92					598,5			641,7	679,70
5КП 33.II9-I2-Сн	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29				6,23					757,4		816,4	876,60
2КП 33.I28-1-С	40,5	1,38	1,32	43,20	27,60	12,02					125,60			27,24			192,46	235,66
2КП 33.I28-3-С	40,5	1,38	1,32	43,20	27,60	10,10		3,76				196,80		27,24			266,70	309,90
2КП 33.I28-4-С	40,5	1,38	1,32	43,20	27,60	10,10		3,76					246,80	27,24			315,50	358,70
2КП 33.I28-6-С	40,5	1,38	1,32	43,20	24,09	15,90			4,92					349,24			394,10	437,30
2КП 33.I28-7-С	0,40	65,62		66,02	2,40	50,70				6,24					442,50		501,84	567,86
2КП 33.I28-9-С	0,40	65,62		66,02	2,40	50,70					7,68				34,50	504,00	599,28	665,30
2КП 33.I28-II-С	40,50	1,38		41,88	6,60	44,90			4,96				20,88	644,00	34,50		755,24	797,12
2КП 33.I28-I2-С	0,40	65,62		66,02	2,40	15,90	50,40			6,24					885,00		959,94	1025,96
2КП 33.I28-1-С	40,50	2,76	1,32	44,58	27,60	12,02					125,60			54,48			219,7	264,28
2КП 33.I28-3-С	40,50	2,76	1,32	44,58	27,60	10,10		3,76				196,30		54,48			292,4	337,32
2КП 33.I28-4-С	40,50	2,76	1,32	44,58	27,60	10,10		3,76					215,80	54,48			342,74	387,32
2КП 33.I28-6-С	40,50	2,76	1,32	44,58	24,09	15,90			4,96					376,48			421,34	465,92
2КП 33.I28-7-С	0,40	67,0		67,40	2,40	50,70				6,24					477,00		536,34	603,74
2КП 33.I28-9-С	0,40	67,0		67,40	2,40	50,70					7,68				69,00	504,0	633,78	701,18

1.020.1-2с/89 в. 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Общий расход
Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82*					Прокат марки ВСт3пс6-I ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86		Всего	
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	Ш125х80хI0	Итого		
17,55		41,64		59,19	9,9	9 9	72,78	72 78	141, 87	338,1
17,55		41,64		59, 9	9,9	9,9	72,78	72 78	141. 87	405,7
17,55		41,64		59,19	9, 9	9 9	72,78	72 78	141. 87	452,5
17 55		41,64		59,19	9, 9	9 9	72,78	72,78	141 87	525 8
17 55			52,73	70,28	9, 9	9 9	72,78	72 78	152,96	651, '
17,55			52 73	70,28	9, 9	9 9	72,78	72,78	152,96	741 6
17 55	15,93		52 73	86,22	9, 9	9, 9	72,78	72,78	168,90	848,6
17 55			79,09	96 64	9,9	9 9	72 78	72 78	179,32	1056,1
17,55		41 64		59,19	9,9	9,9	72 78	72 78	141, 8'	338,1
17,55		41,64		59,19	9, 9	9 9	72,78	72 78	141 87	405 7
17,55		41,64		59,19	9,9	9 9	72 78	72 78	141 87	452 5
17 55		41,64		59,19	9, 9	9, 9	72 78	72 78	141 87	5 5,8
17 55			52,73	70,28	9, 9	9, 9	72,78	72 78	152 96	651 1
17,55			52,73	70,28	9, 9	9 9	72,78	72,78	152,96	741,6
17,55	15,93		52,73	86,22	9, 9	9 9	72,78	72 78	168 90	848,6
17,55			79,09	96,64	9, 9	9, 9	72,78	72,78	179 32	1056,1
					9, 9	9,9	66,90	66,90	76,80	312,5
					9, 9	9 9	66,90	66,90	76 80	386,7
					9, 9	9, 9	66,90	66,90	76,80	435,5
					9 9	9 9	66,90	66,90	76 8.	514,1
					9, 9	9 9	66 90	66,90	76,80	644 6
					9, 9	9 9	66,90	66,90	76,80	742,4
					9 9	9 9	66,90	66,90	76 80	873,9
					9, 9	9 9	66,90	66,90	76,80	1112,7
					9 9	9 9	110, 10	110,10	120 00	384,3
					9,9	9,9	110, 10	110,10	120,00	57,3
					9, 9	9, 9	110, 10	110,10	120,00	507 3
					9, 9	9 9	110, 10	110,10	120,00	585,9
					9,9	9, 9	110, 10	110,10	120,00	723,7
					9, 9	9,9	110, 10	110,10	120 00	821,2

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам инв №

1.020.1-2с/89 в 2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
2КН 33.I28-II-С	40,50	2,76		43 26	27,60	10,10			14,76				20 88	644,0	89 0		776,54	819,9
2КН 33.I28-I3-С	0,40	67 00		67,40	2,40	50 70				6,24					919,5		978,84	1045,8
3КН 33.I28-I-С	40 50	1,38	1,32	43 20	27,60	12,02					125 60			27 24			192,48	235,6
3КН 33.I28-3-С	40,50	1,38	1,32	43,20	27 60	10,10		3 78				196,8		27,24			265,50	308,7
3КН 33.I28-4-С	40 50	1 38	1 32	43,20	27,60	10 10		3,6					246 8	27,24			315,50	358 7
3КН 33.I28-6-С	40 50	1,38	1,32	43 20	24 00	15,90			4,06					349,2			394,06	437,3
3КН 33.I28-7-С	0,40	65,62		66 02	2,40	50,70				6,24					442 5		501,84	567,9
3КН 33.I28-9-С	0,40	65 62		66 02	2,40	50 70					7,68				34,5	504,0	599,3	665,3
3КН 33.I28-II-С	40,50	1,38		41 98	27,60	10,10			4,96				20 88	644,0	34,5		742,0	783 9
3КН 33.I28-I3-С	0,40	65 62		66,02	2,40	50,70				6,24					885,0		944,3	1010,4
3КН 33.I28-I4-С	0,40	65 62		66,02	2,40	50,70				6,24					885,0		944,3	1010,4
4КН 33.I28-I-С	40,5	1,38	1,32	43 20	28,33	11,39					125,6			27,24			193,1	236,3
4КН 33.I28-3-С	40 5	1,38	1,32	43,20	28 33	9,97		3,77				196,8		27,24			266,1	309 3
4КН 33.I28-4-С	40,5	1,38	1,32	43 20	28 33	9,97		3,77					246,8	27 24			316,1	359,3
4КН 33.I28-6-С	40,5	1,38	1,32	43,20	24,64	15,73			4,92					34,2			394,5	437,6
4КН 33.I28-7-С	0,39	65,62		66,02	2 46	50,27				6,23					442,5		501,5	567,5
4КН 33.I28-9-С	0,39	65,62		66,02	2,46	50,29					7,70				345	504,0	598,9	664,9
4КН 33.I28-II-С	40,5	1,38		41 98	27,33	9 97			4,92					644,0	34,5		721,7	763 6
4КН 33.I28-I3-С	0 39	65 62		66,02	2,46	50,29				6 23					850 5		909,5	975,5
4КН 33.I28-I4-С	0,39	65,62		66 02	2,46	50,29				6,23					850,5		909,5	975,5
5КН 33 I28-I-С	40,5		1,32	43,20	28,33	11,89					125,6						165,9	209,0
5КН 33.I28-3-С	40 5		1 32	43 20	28,33	9 97		3,77				196 8					238,9	282,1
5КН 33.I28-4-С	40 5		1,32	43,20	28 33	9,97		3,77					246,8				288,9	332,1
5КН 33.I28-6-С	40 5		1,32	43,20	24 64	15,73			4 92					322,0			367,3	410,5
5КН 33.I28-7-С	0,39	64,24		64,63	2,46	50 29				6,23					408,0		466,9	531,6
5КН 33.I28-9-С	0,39	64,24		64,63	2,46	50,29					7,70					504,0	564,5	629,1
5КН 33.I28-II-С	40 5			40,0	28,33	9,97			4,92					544,0			687 2	727,7
5КН 33.I28-I3-С	0,39	64,24		64 63	2,46	50,29				6,23					816,0		874,9	939,8
5КН 33.I28-I-Св	40 5		1,32	43,20	28,33	11,89					125,6						165,8	209 0
5КН 33.I28-3-Св	40,5		1,32	43 20	28 33	9,97		3,77				196,8					238,9	282,1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 в 2-1

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса						Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III						ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*						ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого		-10х90	Итого	Г125х80х10	Итого		
						9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	939,8
						9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	1165,8
8,76		21,18		29,94		9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	364,0
8,76		21,18		29,94		9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	437,0
8,76		21,18		29,94		9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	487,3
8,76		21,18		29,94		9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	565,6
8,76		26,82		35,58		9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	707,6
8,76		26,82		35,58		9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	799,2
8,76		26,82		35,58		9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	918,1
8,76		26,82		35,58		9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	1140,3
8,76		26,82		35,58		9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	1144,3
8,78		20,82		29,60		9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	370,3
8,78		20,82		29,60		9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	443,1
8,78		20,82		29,60		9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	493,3
8,78		20,82		29,60		9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	571,7
8,78			26,36	35,14		9,90	9,90	94,50	94,50	139,54	707,9
8,78			26,36	35,14		9,90	9,90	94,50	94,50	139,54	805,3
8,78	15,93		26,36	51,08		9,90	9,90	94,50	94,50	155,48	919,4
8,78			52,73	61,50		9,90	9,90	94,50	94,50	165,90	1142,6
8,78			52,73	61,50		9,90	9,90	94,50	94,50	165,90	1149,6
17,55		41,64		59,19		9,90	9,9	72,78	72,78	141,87	350,0
17,55		41,64		59,19		9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	423,0
17,55		41,64		59,19		9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	473,0
17,55		41,64		59,19		9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	552,5
17,55			52,73	70,28		9,90	9,90	72,78	72,78	152,96	684,3
17,55			52,73	70,28		9,90	9,90	72,78	72,78	152,96	782,9
17,55	15,93		52,73	86,22		9,90	9,90	72,78	72,78	168,90	898,3
17,55			79,09	96,64		9,90	9,90	72,78	72,78	179,32	1120,3
17,55		41,64		59,19		9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	350,0
17,55		41,64		59,19		9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	423,0

1.020.1-20/89 В. 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1020 1-2с/89 в 2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КЛ 33.12В-4-Св	40 5		1,32	43 20	2^,33	9,97		3,77					24,3				288 9	3?2.1
5КН 33.12В-(С	40 5		1,32	43 20	24,64	45,15			4 92					322,0			367 3	410.5
5КН 33.128-.-Св	0,39	64 24		64 63	2,46	50,29				6,23					408,0		466 7	531,6
5КЛ 33 I28-9-Св	0 ,9	64,24		64,63	2,46	50,29					7,70					504 0	564,5	629,1
5КН 33.128-II-Св	40,5			40 5	23,33	^ 97			4,92					644,0			687.2	727 7
5КН 33.128-13-Св	0,39	64,24		64,63	2,46	^0,29				6,23					816,0		874^	939 8

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам инв №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-Iш					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-I0x90	Итого	L-I25x80уI0	Итого		
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	473,0
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	552,5
17,55			52,73	70,28	9,90	9,90	72,78	72,78	152,96	666,3
17,55			52,73	70,28	9,90	9,90	72,78	72,78	152,96	782,9
17,55	15,93		52,73	86,22	9,90	9,90	72,78	72,78	168,90	898,3
17,55			79,09	96,64	9,90	9,90	72,78	72,78	179,32	1120,8

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

I.020.I-20/89 2-1 РС

Лист 42

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф6	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
КВ 33.24-I	3,14	0,47	0,46	4,07	7,39	9,97					23,47		6,95				47,78	51,85
КВ 33.24-2	3,14	0,47	0,46	4,07	7,39	9,97						36,68	6,95				60,99	65,06
КВ 33.24-3	3,14	0,47	0,46	4,07	7,39	9,97						36,68	6,95				60,99	65,06
КВ 33.24-4	3,17	0,47	0,46	4,10	7,39	9,97							52,97				70,33	74,43
КВ 33.24-5	3,17	0,47	0,46	4,10	7,39	9,97							6,95	60,10			84,41	88,51
КВ 33.24-7	0,39	4,91		5,30		21,49								9,09	76,06		106,64	111,94
КВ 33.24 II	3,17	0,47		3,64	7,39	9,97								129,30			146,66	150 30
2КВ 33.24-I	3,14	0,94	0,46	4,54	5,54	9,97					23,47		13,91				52,89	57 43
2КВ 33.24-2	3,14	0,94	0,46	4,54	5,54	9,97						36,68	13,91				66,10	70,64
2КВ 33.24-3	3,14	0,94	0,46	4,54	5,54	9,97						36,68	13,91				66,10	70,64
2КВ 33.24-4	3,17	0,94	0,46	4,57	5,54	9,97							59,93				75,44	80,01
2КВ 33.24-5	3,17	0,94	0,46	4,57	5,54	9,97							13,91	60,10			89,52	94,09
2КВ 33.24 7	0,39	5,37		5,76		18,61								18,17	76,06		112,84	118,60
2КВ 33.24-II	3,17	0,94		4,11	5,54	9,97								138,4			153,91	158,02
2КВ 33.24-13	0,39	5,37		5,76		18,61									175,10		193,71	199,47
3КВ 33 24-I	3,14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97					23,47		6,95				45,93	50,00
3КВ 33.24-2	3,14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14	63,21
3КВ 33.24-3	3,14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14	63,21
3КВ 33.24-4	3,17	0,47	0,46	4,10	5,54	9,97							52,97				68 48	72,58
3КВ 33.24-5	3,17	0,47	0,46	4,10	5,54	9,97							6,95	60,10			82,56	86,66
3КВ 33.24-7	0,39	4 91		5,30		18,61								9,09	76,06		103,76	109,06
3КВ 33.24-II	3,17	0,47		3,64	5,54	9,97								129,30			144,81	148, 5
4КВ 33.24-I	3,14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97					23,47		6,95				45,93	50 00
4КВ 33.24-2	3 14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14	63,21
4КВ 33.24-3	3,14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14	63,21

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса						Прока марки				Всего	Общий расход
А-III						ВСт3пс6 I					
ГОСТ 5781-82*						ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого		-10х30	Итого	L125х80х10	Итого		
						3,30	3,30	22,30	22 30	25,60	77,5
						3,30	3 30	22 30	22,30	25 60	90,7
						3,30	3,30	22 30	22 30	25 60	90,7
						3,30	3,30	22,30	22 30	25,60	100,0
						3,30	3,30	22 30	22 30	25 60	114 1
						3,30	3 30	22,30	22 30	25 60	137,5
						3,30	3 30	22,30	22 30	25,60	1755
						3,30	3,30	36,70	36 70	40 00	974
						3,30	3 30	36 70	36 70	40 00	110,6
						3 30	3,30	36,70	36 70	40,00	114,6
						3,30	3 30	36,70	36 70	40 00	1200
						3 30	3 30	36,70	36 70	40 00	134 1
						3 30	3,30	36,70	36 70	40 00	158 6
						3,30	3 30	36,70	36 70	40,00	1-8,0
						3,30	3 30	36,70	36,70	40 00	2395
2,93	5,31				8,24	3,30	3,30	29 50	29 50	41 04	910
2,93	5,31				8,24	3,30	3 30	29 50	29 50	41 04	104 3
2 93	5,31				8,24	3,30	3,30	29,50	29 50	41,04	104 3
2,93	5,31				8 24	3,30	3,30	29,50	29 50	41 04	,,3 6
2,93	5,31				8 24	3,30	3,30	29 50	29 50	41,04	127 7
2,93			6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29 50	42 67	151 7
2,93			6 94		9 87	3,30	3,30	29 50	29 50	42 67	191 1
2,93	5 31				8 24	3,30	3 30	31 50	31 50	43 04	93 0
2 93	5 31				8,24	3,30	3,30	31 50	31 50	43 04	106 3
2,93	5,31				8,24	3 30	3,30	31,50	31 50	4" 04	106,3

I 020 I-2с/89 ТВ 2-I

Инв. № подл. | Подпис и дата | Взам. инв. №

Вес.ость расхом стали на изделие кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-II ГОСТ 5781-82*													
	Ф6	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
4КВ 33.24-4	3,17	0,47	0,46	4,10	5,54	9,97							52,97				68,48	78,58
4КВ 33.24-5	3,17	0,47	0,46	4,10	5,54	9,97							6,95	60,10			82,56	86,66
4КВ 33.24-	0,39	4,91		5,30		18,61								9,09	76,06		103,76	109,06
4КВ 33.24-11	3,17	0,47		3,64	5,54	9,97								129,30			144,81	148,45
4КВ 33.24-13	0,39	4,91		5,30		18,61									163,60		182,21	187,51
5КВ 33.24-1	3,14		0,46	3,60	5,54	9,97					23,47						38,98	42,58
5КВ 33.24-2	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97						36,68					52,18	55,81
5КВ 33.24-3	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97						36,68					52,18	55,81
5КВ 33.24-4	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97							46,82				61,53	65,16
5КВ 33.24-5	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97								60,10			75,61	79,24
5КВ 33.24-7	0,39	4,44		4,83		18,61									76,06		94,67	99,50
5КВ 33.24-11	3,17			3,17	5,54	9,97								120,20			135,70	138,87
5КВ 33.24-13	0,39	4,44		4,83		18,61									152,10		170,71	175,54
5КВ 33.24-I-н	3,14		0,46	3,60	5,54	9,97					23,47						38,98	42,58
5КВ 33.24-2-н	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97						36,68					52,18	55,81
5КВ 33.24-3-н	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97						36,68					52,18	55,81
5КВ 33.24-4-н	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97							46,82				61,53	65,16
5КВ 33.24-5-н	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97								60,10			75,61	79,24
5КВ 33.24-7-н	0,39	4,44		4,83		18,61									76,06		94,67	99,50
5КВ 33.24-II-н	3,17			3,17	5,54	9,97								120,20			135,70	138,87
5КВ 33.24-13-н	0,39	4,44		4,83		18,61									152,10		170,71	175,54
1КС 33.33-1	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19,94					32,45			9,09			68,87	74,97
1КС 33.33-3	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19,94						50,70		9,09			87,12	93,22
1КС 33.33-4	5,22	0,47	0,46	6,15	7,39	19,94							63,61	9,09			100,03	106,19
1КС 33.33-6	5,23	0,47	0,46	6,16	7,39	19,94								92,16			119,49	125,65
1КС 33.33-7	0,79	7,51		8,30		31,46									116,60		148,06	154,36
1КС 33.33-9	0,79	7,51		8,30		31,46									11,50	129,90	172,86	181,16
1КС 33.33 II	5,23	0,47		5,70		31,46							6,95	166,10	11,50		216,01	221,71
1КС 33.33-13	0,79	7,51		8,30		11,94	6,61								233,30		269,85	278,15
2КС 33.33-I	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19,94					32,45			10,17			77,95	84,52

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура I класса					Прокат марки						
A-III					ВСт3пс6-I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	I 125х80х10	Итого			
2 93	5 31			8 24	3,30	3,30	31 50	31 50		43,04	115 6
2 93	5 31			8 24	3 30	3 30	31 50	31 50		43 04	129,7
2,93		6,94		9 87	3 30	3 30	31 50	31 50		44,67	153 8
2 93		6,94		9,87	3 30	3 30	31,50	31 50		44 67	193 1
2 03			8,79	11 72	3 30	3 30	31 50	31 50		46 52	234 C
5,85	10,62			16,47	3 30	3,30	24 26	24 26		44,03	86 6
5,85	10 62			16,47	3 30	3,30	24 26	24 26		44,03	99 9
5,85	10,62			16,47	3 30	3,30	24,26	24 26		44,03	99 9
5,85	10 62			16,47	3 30	3 30	24 26	24 26		44 03	109 2
5 85	10,62			16 47	3 30	3 30	24,26	24,26		44 03	123 3
5,85		13 86		19 73	3,30	3,30	24 26	24 26		47 29	146,8
5,85		13 88		19,73	3,30	3,30	24 26	24 26		47 29	186,2
5 85		13,88		14,73	3,30	3 30	24 26	24 26		47,29	222,8
5 85	10,62			16,47	3,30	3 30	24 26	24 26		44,03	86 6
5,85	10 62			16,47	3,30	3,30	24 26	24 26		44 03	99 9
5 85	10,62			16,47	3 30	3 30	24 26	24 26		44 03	99 9
5 85	10 62			16,47	3,30	3,30	24 26	24 26		44 03	109 2
5 85	10,62			16,47	3,30	3,30	24 26	24 26		44 03	123 3
5 85		13 88		19,73	3,30	3 30	24 26	24 26		4 ,29	146,8
5 85		13 86		1973	3 30	3,30	24 26	24 26		47,29	186 2
5 85		13,86		19,73	3 30	3 30	24 26	24 26		47 29	222 8
					3 30	3 30	22 30	22 30		25 60	100 0
					3 30	3 30	22 30	22 30		25,60	11 8
					3,30	3,30	22 30	22 30		25,60	131 7
					3,30	3,30	22 30	22 30		25,60	1 12
					3,30	3,30	22 30	22 30		25,60	182 0
					3,30	3,30	22 30	22 30		25 60	206,8
					3,3	3 30	22 30	22 30		25,60	2473
					3 30	3,30	22 30	22 30		25,60	303,8
					3 3	3,30	36 70	36 70		40 00	124,5

1.020 1-20/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпис и дата | Взам. №

1.020.1-2с/89 в 2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	A I				A-III ГОСТ 5781-82*												
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
2КС 33.33-3	5,17	0,94	0,46	6,57	7,39	19,94								18,17			96,20	102,77
2КС 33.33-	5,23	0,94	0,46	6,63	7,39	19 94							63,81	18,17			109,11	115,74
2КС 33.33-6	5,23	0,94	0,46	6,63	7,39	19,94								104,20			128,53	135,16
2КС 33.33 7	0,79	7,98		8,77		31,46									128,10		159,56	168,33
2КС 33.33 9	0,79	7,98		8,77		31,46									23,01	129,190	184,37	193,14
2КС 33.33-II	5,23	0,94		6,17	7,39	19,94							6,95	166,10	23,01		223,39	229,56
2КС 33.33-I3	0,79	7,98		8,77		31,46									244,80		276,26	285,03
3КС 33.33-I	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19 94					32,45			9,09			68,87	74,97
3КС 33.33-3	5,17	0,47	0,46	6,10	7 39	19,94						50,70		9,09			87,12	93,22
3КС 33.33-4	5,23	0,47	0,46	6,16	7,39	19,94							63,61	9,09			100,03	106,19
3КС 33.33-5	5,23	0 47	0,46	6,16	7,39	19,94								92,16			119,49	125,65
3КС 33.33-7	0,79	7,51		8,30		31,46									116,60		148,06	156,36
3КС 33.33-9	0,79	7,51		8,30		31,46									11,50	129,190	172,86	181,16
3КС 33.33-II	5,23	0,47		5,70	7,39	19,94							6,95	166,10	11,50		204,88	211,58
3КС 33.33-I3	0,79	7,51		8,30		31,46									233,30		264,76	273,06
3КС 33.33-I4	0,79	7,51		8,30		31,46									233,30		264,76	273,06
4КС 33.33-I	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19,94					32,45			9,09			68,87	74,97
4КС 33.33-3	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19,94						50,70		9,09			87,12	93,22
4КС 33.33-4	5,23	0,47	0,46	6,16	7,39	19,94							63,61	9,09			100,03	106,19
4КС 33.33-6	5,23	0,47	0,46	6,16	7,39	19,94								92,16			119,49	125,65
4КС 33.33-7	0,79	7,51		8,30		31,46									116,60		148,06	156,36
4КС 33.33-9	0,79	7,51		8,30		31,46									11,50	129,190	172,86	181,16
4КС 33.33-II	5,23	0,47		5,70	7,39	19,94								166,10	11,50		204,83	209,70
4КС 33.33-I3	0,79	7,51		8,30		31,46									221,80		253,26	261,56
4КС 33.33-I4	0,79	7,51		8,30		31,46									221,80		253,26	261,56
5КС 33.33-I	5,17		0,46	5,63	7,39	19,94					32,45						59,78	65,41
5КС 33.33-3	5,17		0,46	5,63	7,39	19,94						50,70					78,03	83,66
5КС 33.33-4	5,23		0,46	5,69	7,39	19,94							63,61				90,94	96,63
5КС 33.33-6	5,23		0 46	5,69	7,39	19,94								83,08			110 41	116,10
5КС 33.33-7	0,7.	7,05		7,84		31,46									105,10		136,56	144,40

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I.020.I-2с/89 2-. РС

Лист 47

Формат А3

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСтЗпс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-20х90	Итого	Ш25х80хI0	Итого		
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	142,8
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	155,7
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	175,2
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	208,3
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	233,1
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	269,6
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	325,0
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	117,6
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	135,3
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	148,9
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	168,3
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	200,9
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	245,7
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	262,1
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	317,6
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	317,6
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	119,0
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	137,9
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	150,9
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	170,3
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	31,50	31,50	46,52	202,9
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	31,50	31,50	46,52	227,7
2,93	5,31		8,79	17,03	3,30	3,30	31,50	31,50	51,23	262,4
2,93			17,57	20,50	3,30	3,30	31,50	31,50	55,30	316,9
2,93			17,57	20,50	3,30	3,30	31,50	31,50	55,30	316,9
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	112,7
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	131,0
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	143,9
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	163,4
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	195,4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф9	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф 10	Итого	
5КС 33.33-9	0,79	7,05		7,84		31,46										129,90	161,36	169,20
5КС 33.33-11	5,23			5,23	7,39	19,94								166,10			193,43	198,66
5КС 33.33-13	0,79	7,05		7,84		31,46									210,30		241,76	249,60
5КС 33.33-1-н	5,17		0,46	5,63	,39	19,94					32,45						59,78	65 41
5КС 33.33-3-н	5,17		0,46	5,63	7,39	19,94						50,70					78,03	83,66
5КС 33.33-4-н	5,23		0,46	5,69	7,39	19,94							63,61				90,94	96,63
5КС 33.33-6-н	5,23		0,46	5,69	7,39	19,94								83,08			110,41	116,10
5КС 33.33-7-н	0,79	7,05		7,84		31,46									105,10		136,56	144,40
5КС 33.33-9-н	0,79	7,05		7,84		31,46										129,90	161,36	169,20
5КС 33.33-11-н	5,23			5,23	7,39	19,94								166,10			193,43	198 66
5КС 33.33-13-н	0,79	7,05		7,84		31,46									210,30		241,76	249,60
1КБ 33.44-1	7,13	0,47	0,46	8,06	13,58	1,92					42,81		6,95				65,23	73,29
1КБ 33.44-3	7,13	0,47	0,46	8,06	13,58			3,77				66,89	6,95				91,16	99,22
1КБ 33.44-4	7,22	0,47	0,46	8,15	13,55			3,77					90,87				108,19	116,34
1КБ 33.44-5	7,22	0,47	0,46	8,15	8,86	5,76			4,92				6,95	109,30			137,09	145,24
2КБ 33.44-1	7,13	0,94	0,46	8,53	11,70	1,92					42,81		13,91				70,34	78,87
2КБ 33.44-3	7,13	0,94	0,46	8,53	11,70			3,77				66,89	13,91				96,27	104,80
2КБ 33.44-4	7,22	0,94	0,46	8,62	11,70			3,77					90,87				113,30	121,92
2КБ 33.44-5	7,22	0,94	0,46	8,62	8,01	5,76			4,92				13,91	109,30			142,20	150,82
3КБ 33.44-1	7,13	0,94	0,46	8,06	11,70	1,92					42,81		6,95				63,38	71 44
3КБ 33.44-3	7,13	0,47	0,46	8 06	11,70			3,77				66,89	6,95				89,31	97,37
3КБ 33.44-4	7,22	0,47	0,46	8 15	11,70			3,77					90,87				106,34	114,49
3КБ 33.44-5	7,22	0,47	0,46	8,15	8,01	5,76			4,92				3,95	109,60			135,24	143,39
4КБ 33.44-1	7,13	0,47	0,46	8,06	11,70	1,92					42,81		6,95				63,38	71,44
4КБ 33.44-3	7,13	0,47	0,46	8,06	11,70			3,77				66.89	6,95				89,31	97,37
4КБ 33.44-4	7,22	0,47	0,46	8,15	11,70			3,77					90,87				106,34	114,49
4КБ 33.44-5	7,22	0,47	0,46	8,15	8,01	5,76			4,92				6,95	109,60			135,24	143,39
5КБ 33.44-1	7,13		0,46	7,59	11,70	1,92					42,81						56,43	64 02
5КБ 33.44-3	7,13		0,46	7,59	11,70			3,77				66,89					82,36	89,95
5КБ 33.44-4	7,22		0,46	7,68	11,70			3,77					83,92				99,39	107,07

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
I-III					ВСт3пс6 I					
ГОСТ 5781-32*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	L125х80х10	Итого		
5 85			17 57	23 42	3 30	3 30	24 26	24 26	50 98	220 2
5 85	5 31		17 57	28 73	3 30	3,30	24 26	24 26	56 29	254 9
5 85			26 36	32 21	3 30	3,30	24,26	24 26	59 47	309 4
5 85		13,88		19 73	3 30	3,30	24 26	24 26	47 29	112 7
5 85		13 88		19 73	3 30	3 30	24 26	24 26	47 29	131 0
5 85		13 88		19 73	3 30	3 30	24 26	24 26	47 29	143 9
5,85		13 88		19 73	3 30	3 30	24 26	24 26	47 29	163,4
5 85			17 57	23,42	3 30	3 30	24 26	24 26	50,98	195,4
5 85			17 57	2342	3,30	3 30	24 26	24 26	50 98	220,2
5 85	5,31		17 57	28 73	3 30	3,30	24 26	24 26	56 29	254,9
5,85			26 36	32 21	3 30	3 30	24 26	24 26	59 47	309,4
					3 30	3 30	22 30	22,30	25,60	98 9
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	124 8
					3,30	3 30	22,30	22 30	25,60	141,8
					3,30	3,30	22 30	22,30	25 60	170,8
					3,30	3 30	36 70	36,70	40,00	118 9
					3 30	3,30	36 70	36,70	40,00	144,8
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	161 9
					3 30	3 30	36,70	36 70	40 00	190,8
2 93	5 31			8,24	3,30	3 30	29 50	29 50	41 04	112 5
2 93	5 31			8 24	3,30	3 30	29 50	29 50	41 04	138 4
2 93	5 31			8 24	3,30	3 30	29 50	29 50	41 04	155 5
2 93	5 31			8 24	3 30	3 30	29 50	29 50	41 04	184 4
2 93	5 31			8 24	3,30	3 30	31 50	31 50	43,04	114,5
2 93	5 31			8,24	3 30	3 30	31,50	31 50	43 04	140 4
2 93	5 31			8 24	3 30	3 30	31 50	31 50	43 04	157 5
2,93	5 31			8 24	3 30	3,30	31 50	3 50	43 04	186 4
5,85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	108 1
5 85	10 62			16 47	3,30	3 30	24 26	24 26	44 03	134 0
5 85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	151 1

1020 I-?c/89 в 2 1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 В 2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø3	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
5КВ 33.44-I-н	7,13		0,46	7,59	11,70	1,92					42 84						56,43	64,02
5КВ 33.44-2-н	7,13		0,46	7,59	11 70			3,7				66,89					82,36	89,95
5КВ 33.44-4-н	7,13		0,46	7,59	11,70			3,7					33,92				99,37	106 98
1КН 33.47-I	7,52	0,47	0,46	8,45	13 55	11,89					46,85			9,09			81,38	89,83
1КН 33.47-3	7,52	0,47	0,46	8,45	13,55	9,97		3 7				73,21		9,09			109,60	118,05
1КН 33.47-4	7,62	0,47	0,46	8,55	13,55	9,97		3,7					91,84	9,09			128,20	136 75
1КН 33.47-6	7,62	0,47	0,46	8,55	9,86	15,73			4,92					129,00			159,50	168,05
1КН 33.47-7	0,39	11,96		12 35	2,46	27 25				6 23					163,30		199,30	211,65
1КН 33. 7-9	0,39	11,9		12,3	2,46	27,25					7,70				11,50	187,500	236,40	248 75
1КН 33.47-II	7,62	0,47		8,09	6,16	21,49			4,92				6,96	239,9	11,50		290,90	298,99
1КН 33.47-I3	0,39	11,96		12,3	2,46	15 73	16,61			6,23					326,6		367,70	380,05
2КН 33.47-I	7,52	0,94	0,46	8,62	13,55	11,89					46,85			18,17			90,46	99,38
2КН 33.47-3	7,52	0,94	0,46	8,92	13,55	9,9		3 7				73,21		18,17			118,70	127,62
2КН 33.47-4	7,62	0,94	0,46	9,02	13,55	9,97		3,7					91,84	18,17			137,30	146,32
2КН 33.47-6	7,62	0,94	0,46	9,02	9,86	15,73			4,92					138,1			168,60	177,62
2КН 33.47-7	0 39	12,43		12,82	2,46	27 25				6,23					174,3		210,80	223,62
2КН 33.47-9	0,39	12,43		12,82	2,46	27,25					7,70				23,01	187,500	248,00	260,82
2КН 33.47-II	7, 2	0 94		8,56	13,55	9,97			4,92				6,95	239,9	23,01		298,30	306,86
2КН 33.47-I3	0,39	12 43		12,82	2,46	27,25				6,23					339,1		374,10	386,92
3КН 33.47-I	7,52	0,47	0,46	8,45	13,55	11,89					46,85			9,09			81,38	89 83
3КН 33.47-3	7,52	0,47	0,46	8,45	13,55	9,97		3,7				73,21		9,09			107,60	118,05
3КН 33.47-4	7,62	0 47	0,46	8,55	13,55	9,97		3 7					91,84	9,09			128,20	136,75
3КН 33.47-6	7,62	0,47	0,46	8,55	9,86	15 73			4,92					129,0			159,50	168,05
3КН 33.47-7	0 39	11,96		12,35	2,46	27,25				6,23					163,3		199,30	211,65
3КН 33.47-9	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25					7,70				11,50	187,500	236,40	248 75
3КН 33.47-II	7,62	0,47		8,09	13,55	9,97			4,92				6,95	239,9	11,50		286,80	294,89
3КН 33.47-I3	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25				6,23					326,6		362,60	374,95
3КН 33.47-I4	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25				6 23					326,6		363,60	374,95
4КН 33.47-I	7,52	0,47	0,46	8,45	13,55	11,89					46,85			9,09			81,38	89,83

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 3510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-70х90	Итого	Ш25х80х70	Итого		
5 85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	108 1
5 85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	134 0
5 85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	151 1
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	110 5
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	143,7
					3 30	3 30	22 30	22,30	25,60	162
					3 30	3 30	22 30	22 30	25,60	193 7
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	237 4
					3 30	3 30	22 30	22,30	25 60	274,4
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	324 1
					3 30	3 30	22,30	22 30	25 60	405,6
					3 30	3 30	36 70	36,70	40 00	139,4
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	167 6
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	186 4
					3,30	3 30	36,70	36,70	40 00	217,7
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	263,6
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	306 8
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	346,9
					3 30	3 30	36 70	36,70	40 00	423 9
2,92		6,94		9 86	3 30	3,30	29 50	29 50	42 66	132,5
2 92		6 94		9 86	3 30	3 30	29 50	29 50	42 66	160 9
2 92		6,94		9 86	3 30	3 30	29 30	29 50	42 66	179,5
2 92		6 94		9 86	3 30	3 30	29 50	29 50	42,66	210 8
2,92			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	256 1
2,92			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	293,3
2, 92			8,79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	339,4
2 94			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	419,5
2 9			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	419,5
2,92		6 94		9 86	3 30	3 30	31 50	31 50	44 66	134 5

1 020 1-2с/89 в 2 1

Инв. № подл. | Подпис | Дата | Взам. инв. №

1 020 1-2с/89 2 1 РС

Формат А3

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматур класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф6	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
4КН 33.47-3	7,52	0,47	0,46	8,45	13,55	9,97		3,77				73,21		9,09			109,6	118,05
4КН 33.47-4	7,62	0,47	0,46	8,55	13,55	9,97		3,77					91,84	9,09			128,2	136,75
4КН 33.47-6	7,62	0,47	0,46	8,55	9,83	15,73			4,92					129,00			159,5	168,05
4КН 33.47-7	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25				6,23					163,30		199,3	211,65
4КН 33.47-9	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25					7,70				11,50	187,50	236,7	248,75
4КН 33.47-11	7,52	0,47		8,09	13,55	9,97			4,92					239,90	14,30		279,8	287,89
4КН 33.47-13	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25				6,23					315,10		351,1	363,45
4КН 33.47-14	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25				6,23					315,10		351,1	363,45
5КН 33.47-1	7,52		0,46	7,98	13,55	11,89					46,85						72,29	80,27
5КН 33.47-3	7,52		0,46	7,98	13,55	9,97		3,77				73,21					100,5	108,48
5КН 33.47-4	7,62		0,46	8,08	13,55	9,97		3,77					91,84				119,1	127,18
5КН 33.47-6	7,62		0,46	8,08	9,86	15,73			4,92					119,90			150,4	158,48
5КН 33.47-7	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25				6,23					151,80		187,8	199,68
5КН 33.47-9	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25					7,70					187,50	224,9	236,78
5КН 33.47-11	7,62			7,62	13,55	9,97			4,92					239,90			268,3	275,92
5КН 33.47-13	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25				6,23					303,60		339,6	351,48
5КН 33.47-I-н	7,52		0,46	7,98	13,55	11,89					46,85						72,29	80,27
5КН 33.47-3-н	7,52		0,46	7,98	13,55	9,97		3,77				73,21					100,5	108,48
5КН 33.47-4-н	7,62		0,46	8,08	13,55	9,97		3,77					91,84				119,1	127,18
5КН 33.47-6-н	7,62		0,46	8,08	9,86	15,73			4,92					119,90			150,4	158,48
5КН 33.47-7-н	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25				6,23					151,80		187,8	199,68
5КН 33.47-9-н	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25					7,70					187,50	224,9	236,78
5КН 33.47-11-н	7,62			7,62	13,55	9,97			4,92					239,90			268,3	275,92
5КН 33.47-13-н	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25				6,23					303,60		339,6	351,48
1КВ 33.57-1	9,16	0,94	0,92	11,02	14,78	9,97					56,03		6,95	9,09			96,82	107,84
1КВ 33.57-2	9,16	0,94	0,92	11,02	14,78	9,97						87,54	6,95	9,09			128,30	139,32
1КВ 33.57-3	9,16	0,94	0,92	11,02	14,78	9,97						87,54	6,95	9,09			128,30	139,32
1КВ 33.57-4	9,28	0,94	0,92	11,14	14,78	9,97							116,8	9,09			150,64	161,78
1КВ 33.57-5	9,28	0,94	0,92	11,14	14,78	9,97							6,95	15,25			184,20	195,34

1.020.1-2с/89 В 2-1

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										
Арматура класса					Прокат марки				Вес по	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10-90	Итого	∟125х80х10	Итого		
2,92		6,94		9 86	3,30	3,30	31,50	31,50	44 66	162,9
2,92		6,94		9 86	3,30	3,30	31,50	31,50	44,66	181,5
2,92		6,94		9,86	3,30	3,30	31,50	31,50	44,66	212,8
2,92			8,79	11,71	3,30	3 30	31,50	31,50	46,51	258,1
2,92			8,79	11,71	3,30	3,30	31,50	31,50	46,51	295,3
2,92	5,31		8,79	17,02	3,30	3,30	31,50	31 50	51,82	339,8
2,92			17,57	20,50	3,30	3 30	31,50	31,50	55,30	418 8
2,92			17,57	20,50	3,30	3 30	31,50	31,50	55,30	418,8
5,85		13,88		19,73	3,30	3 30	24,26	24,26	47,29	127,6
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24 26	24,26	47,29	155,5
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24 26	47,29	174,6
5,85		13,88		19,73	3 30	3,30	24,26	24,26	47,29	205,9
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	250,7
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	287,9
5,85	5,31		17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	332,3
5,85			26,36	32,21	3 30	3 30	24,26	24,26	59,77	411,3
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	127,6
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	155,5
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	174,6
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24 26	47,29	205,9
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	250,7
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	287,9
5,85	5,31		17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	332,3
5,85			26,36	32 21	3,30	3,30	24,26	24,26	59,77	411,3
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	159,1
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	190,6
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	190,6
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	212,9
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	246,6

1.020.1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
ПКВ 33.57-7	0,39	15,07		15,46		33,04								9,09	193,0		235,10	250,56
ПКВ 33.57-II	9,28	0,94		10,22	12,93	21,49							6,95	295,9	11,50		343,23	353,45
2КВ 33.57 I	9,16	1,87	0,92	11,95	12,93	9,97					56,03		13,91	8,17			111,01	122,96
2КВ 33.57 2	9,16	1,87	0,92	11,95	12,93	9,97						87,54	13,91	18,17			142,52	154,47
2КВ 33.57-3	9,16	1,87	0,92	11,95	12,93	9,97						87,54	13,91	18,17			142,52	154,47
2КВ 33.57-4	9,28	1,87	0,92	12,07	12,93	9,97							123,7	18,17			164,77	176,84
2КВ 33.57-5	9,28	1,87	0,92	12,07	12,93	9,97							13,91	161,6			198,41	210,48
2КВ 33.57-7	0,39	16,01		16,40		30,13								18,17	204,5		252,80	269,20
2КВ 33.57-II	9,28	1,87		11,15	12,93	9,97							6,95	305,0	23,01		357,90	369,05
2КВ 33.57-I3	0,39	16,01		16,40		30,13									420,6		450,73	467,13
3КВ 33.57-I	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97					56,03		6,95	9,09			94,97	105,99
3КВ 33.57-2	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,48	137,50
3КВ 33.57-3	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,48	137,50
3КВ 33.57-4	9,28	0,94	0,92	11,14	12,93	9,97							116,8	9,09			148,80	159,94
3КВ 33.57-5	9,28	0,94	0,92	11,14	12,93	9,97							6,95	152,5			182,35	193,49
3КВ 33.57-7	0,39	15,07		15,46		30,13								9,09	193,0		232,22	247,68
3КВ 33.57-II	9,28	0,94		10,22	12,93	9,97							6,95	295,9	11,50		347,35	347,47
4КВ 33.57-I	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97					56,03		6,95	9,09			94,97	105,99
4КВ 33.57-2	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,48	137,50
4КВ 33.57-3	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,48	137,50
4КВ 33.57-4	9,28	0,94	0,92	11,14	12,93	9,97							116,8	9,09			148,80	159,94
4КВ 33.57-5	9,28	0,94	0,92	11,14	12,93	9,97							6,95	152,5			182,35	193,49
4КВ 33.57-7	0,39	15,07		15,46		30,10								9,09	193,0		232,22	247,68
4КВ 33.57-II	9,28	0,94		10,22	12,93	9,97								295,9	11,5		330,40	340,62
4КВ 33.57-I3	0,39	15,07		15,46		30,13									386,1		416,20	431,66
5КВ 33.57-I	9,16		0,92	10,08	12,93	9,97					56,03						78,93	89,01
5КВ 33.57-2	9,16		0,92	10,08	12,93	9,97						87,54					110,34	120,42
5КВ 33.57-3	9,16		0,92	10,08	12,93	9,97						87,54					110,34	120,42
5КВ 33.57-4	9,28		0,92	10,20	12,93	9,97							109,8				132,70	142,90
5КВ 33.57-5	9,28		0,92	10,20	12,93	9,97								143,4			166,30	176,50

1.020.1-2с/89 в.2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1020'-2с/89 в 2-1

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса						Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III						ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*						ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8570-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	Ш25х80х10	Итого			
					6,60	6 60	44 60	44 60	51.20	301,8	
					6,60	6,60	44 60	44 60	51 20	404,7	
					6,60	6 60	73,40	73 ,40	80,00	202,3	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	234,5	
					6,60	6 60	73,40	73,40	80,00	234.5	
					6,60	6,60	73 40	73 40	80,00	236,9	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	290,5	
					6,60	6,60	73 40	73,40	80,00	349,3	
					6,60	6,60	73,40	73 40	80,00	449,1	
					6 60	6 60	73,40	73,40	80,00	544,2	
5,85	5,31	6,94		18 10	6 60	6 60	59,00	59,00	83,70	189,9	
5,85	5,31	6 94		18 10	6,60	6 60	59,00	59,00	83,70	221,3	
5,85	5,31	6,94		18 10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	201,3	
5,85	5,31	6,94		18 10	6,60	6,60	59, 00	59 00	83,70	243,9	
5,85	5,31	6,94		18 10	6,60	6 60	59,00	59,00	83,70	277,2	
5,85		6 94	8,19	2 ,58	6 60	6,60	59,00	59, 00	87,18	334,8	
5,85		6,94	8,79	21,58	6 60	6,60	59,00	59,00	87,18	434 9	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	193,8	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6 30	63, 00	63,00	87,70	225,3	
5 85	5,31	6,94		18,10	6,60	6 60	63,00	63,00	87,70	285,3	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	247,9	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	281,3	
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	63,00	63,00	91,18	338,9	
5,85	5,31	6,94	8,79	26,69	6,60	6,60	63,00	63,00	96,49	437,2	
5,85			26,36	32,21	6,60	6,60	63,00	63,00	104,81	534,5	
11,70	10 62	13 88		36,20	6,60	6 60	48,52	48,52	91,32	180,4	
11,70	10 62	13,88		36 20	6 60	6,60	48,52	48,52	91,32	211,8	
11,70	10,62	13,38		36,20	6,60	6 60	48,52	48,52	91,32	211,8	
11,70	10 62	13,88		36, 20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	234,3	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48 52	91,32	267,8	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие кг

Марка элемента	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*												
	Ф3	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КВ 33.57-7	0,33	14,14		14,53		30,13									18' 5		211,63	226,16
5КВ 33.57-II	9,28			9,28	12,93	9,97								28 69			309,80	319,08
5КВ 33.5 -I3	0,39	14,14		14,53		30,13									363,1		393,23	407,76
5КВ 33.57-I-н	3,16		0,92	10,08	12,93	9,97					56,03						78,93	89 01
5КВ 33.57-2-н	9,16		0,92	10,08	12,93	9,97						87,54					110,44	120,42
5КВ 33.57-3-н	9,16		0,92	10,08	12,93	9,97						87 54					110,34	120,42
5КВ 33.57-4-н	9,28		0,92	10,20	12,93	9,97							109,8				132,70	142,78
5КВ 33.57-5-н	9,23		0,92	10,20	12,93	9,97								143,4			166,30	176,50
5КВ 33.57-7-н	0,39	14,14		14 53		30,13									184,6		211, 63	221,83
5КВ 33.57-II-н	9,28			9,28	12,93	9,97								286,9			309,80	322 53
5КВ 33.57-I3-н	0,39	14,14		14,53		30,13									363.1		393,23	402,51
ПКН 33.69-I	11,90	0,92	0,96	13,78	20,40	12,02					67,60			18,16			118,18	132 71
ПКН 33.69-3	11,90	0,92	0,96	13,78	20,40	10,10		3,76				105,60		18,16			158,02	171,80
ПКН 33.69-4	11,30	0,92	0,96	13,78	20,40	10,10		3,76					132,40	18,16			184,82	198,60
ПКН 33.69-6	11,90	0,92	0,96	13,78	16,80	15,90			4,96					191,0			228,70	242,48
ПКН 33.69-7	0,40	19 42		19,82	2,40	39,10				6,24					241,80		289,54	303,32
ПКН 33.69-9	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10					7,68				23.00	270,440	342,58	362,40
ПКН 33.69-II	11,90	0 92		12,82	6,00	33,30			4,96				13,92	345,60	23.00		426,78	439,60
ПКН 33.69-.3	0.40	19,42		19 82	2,40	15,90	3,60			6,24					483,60		541,74	561,56
2КН 33.69-I	11,90	1,84	0,88	14,62	20,40	12,02					67.60			36,32			136,34	150,96
2КН 33..9-3	11,90	1,84	0,88	14,62	20,40	10,10		3,76				105,60		36,32			176,18	190,80
2КН 33.69-4	11,90	1,84	0,88	14,62	20,40	10,10		3,76					132,40	36 32			202,98	217,60
2КН 33.69-6	11 90	1, 84	0,88	14 62	16,80	15,90			4,96					209,12			246,78	261,40
2КН 33.69-7	0,40	20,24		20,74	2,40	39,10				6 24					264,80		312,54	332,28
2КН 33.69 9	0,40	20 34		20,74	2,40	39,10					7,68				46.00	270 440	365,58	386,32
2КН 33.69-II	11,90	1,84		13,74	20,40	10,10			4,96				13.92	345,60	46.00		440,98	454,72
2КН 33.69 I3	0,40	20 34		20 74	2,40	39,10				6,24					506.00		554,34	575,08
3КН 33.69-I	11,90	0,92	0,88	12,82	20,40	12,02					67,60			18,16			118,18	131,00
3КН 33.69-3	11,90	0,92	0,88	12,82	20,40	10 10		3,76				105,60		18,16			158,02	170,84
3КН 33.69-4	11,90	0,92	0,88	12,82	20,40	10,10		3,76					132 40	18,16			184,82	197,64

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-I0x90	Итого	∟I25x80xI0	Итого		
11,70		13,88	17,57	43,15	6,60	,60	48,52	48,52	98,27	324,5
11,70	5,31	13,88	17,57	48 46	6,60	5,60	48,52	48,52	108,58	422,7
11,70		13,88	26,36	51,94	6,60	,60	48,52	48 52	107. 06	514,9
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	,60	48 52	48 52	91,32	180,4
11,70	10 62	13,88		36,20	6,60	, 60	48 52	48,52	91,32	211,8
11,70	1062	13,88		36 20	6,60	,60	48 52	48 52	91,32	211,8
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	, 60	48 52	48 52	91,32	234,3
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	,60	48,52	48,52	91 32	267 8
11,70		13,88	17,57	43,15	6,60	,60	48,52	48 52	98 27	324,5
11,70	5,31	13,88	17,57	48,46	6,60	,60	48 52	48,52	103,58	422,7
11,70		13 88	26,36	51,94	6 60	,60	48,52	48,52	107,06	514 9
					6,60	,60	44 60	44 60	51,20	183,3
					6 60	,60	44,60	44,60	51,20	223,0
					6,60	5,60	44,60	44,60	51,20	249,9
					6, 60	6,00	44 60	44,60	51,20	293,8
					6,60	5,60	44 60	44 60	51,20	360,6
					6,60	5,60	44,60	44,60	51.20	413,5
					6 60	5,60	44,60	44,60	51 20	490,9
					6,60	,60	44,60	44,60	51,20	612,8
					6,60	5,60	73,40	73,40	80,00	-31,1
					6,60	,60	73, 40	73,40	80,00	270,9
					6,60	,60	73,40	73,40	80,00	297,7
					6 60	5,60	73,40	73,40	80,00	341,5
					6 60	,60	73,40	73,40	80,00	413,2
					6,60	5,60	73,40	73,40	80,00	466,3
					6,60	5,60	73,40	73,40	80,00	534,7
					5,60	5 60	73,40	73,40	80,00	655,1
5,84		14,12		19,96	6,60	5,60	59,00	59,00	85,56	217,5
5,84		14,12		19,96	6,60	,60	59,00	59,00	85,56	257,3
5,84		14,12		19,96	6 60	,60	59,00	59 00	85,56	284,1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 в 2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
3КН 33.69-6	11,90	0,92	0,88	13,70	16,80	15,90			4,96					190,9			228,62	242,
3КН 33.69-7	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24					241,80		289,54	309,36
3КН 33.69-9	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10					7,68				23,00	2770,40	342,58	362,40
3КН 33.69-11	11,90	0,92		13,10	20,40	40,10			4,96				13,92	345,60	23,00		417,98	431,68
3КН 33.69-13	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24					485,60		531,34	551,16
3КН 33.69-14	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24					485,60		531,34	551,16
4КН 33.69-1	11,90	0,92	0,88	13,70	20,40	12,02					67,60			18,16			118,30	138,62
4КН 33.69-3	11,90	0,92	0,88	13,70	20,40	10,10		3,76				105,60		18,16			158,02	171,72
4КН 33.69-4	11,90	0,92	0,88	13,70	20,40	10,10		3,76					132,40	18,16			184,82	198,52
4КН 33.69-6	11,90	0,92	0,88	13,70	16,80	15,90			4,96					190,96			228,62	242,32
4КН 33.69-7	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24					241,80		289,54	309,36
4КН 33.69-9	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10					7,68				23,00	2770,40	342,58	362,40
4КН 33.69-11	11,90	0,92		13,70	20,40	10,10			4,96					345,60	23,00		404,06	417,96
4КН 33.69-13	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24					460,60		508,40	528,22
4КН 33.69-14	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24					460,60		508,40	528,22
5КС 33.69-1	11,90		0,88	12,78	20,40	12,02					67,60						100,02	132,62
5КН 33.69-3	11,90		0,88	12,78	20,40	10,10		3,76				105,60					139,86	152,64
5КН 33.69-4	11,90		0,88	12,78	20,40	10,10		3,76					132,40				166,66	179,44
5КН 33.69-6	11,90		0,88	12,78	16,80	5,90			4,96					172,40			210,06	222,84
5КН 33.69-7	0,40	18,50		18,90	2,40	39,10				6,24					218,80		266,54	285,44
5КН 33.69-9	0,40	18,50		18,90	2,40	39,10					7,68					2770,40	319,58	338,48
5КС 33.69-11	11,90			11,90	20,40	10,10			4,96					345,60			381,06	392,96
5КН 33.69-13	0,40	18,50		18,90	20,40	39,10				6,24					437,80		485,54	504,44
5КС 33.69-1-н	11,90		0,88	12,78	20,40	12,02					67,60						100,02	112,80
5КН 33.69-3-н	11,90		0,88	12,78	20,40	10,10		3,76				105,60					139,86	152,64
5КН 33.69-4-н	11,90		0,88	12,78	20,40	10,10		3,76					132,40				166,66	179,44
5КН 33.69-6-н	11,90		0,88	12,78	16,80	5,90			4,96					172,40			210,06	222,84
5КН 33.69-7-н	0,40	18,50		18,90	2,40	39,10				6,24					218,80		266,54	285,44
5КН 33.69-9-н	0,40	18,50		18,90	2,40	39,10					7,68					2770,40	319,58	338,48
5КН 33.69-11-н	11,90			11,90	20,40	10,10			4,96					345,60			381,06	392,96

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса						Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III						ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82						ГОСТ 03-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	Ш125х80хI0	Итого		
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	327,9
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	398,7
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	451,7
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	520,1
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	640,5
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	640,5
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	203,4
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	261,2
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	288,0
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	331,8
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	402,6
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	455,6
5,84	10,80		17,88	34,52	6,60	6,60	63,00	63,00	104,04	520,9
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,12	639,3
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,12	639,3
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	207,8
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	247,7
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	274,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	317,9
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	388,4
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	441,0
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	506,4
11,68			53,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52	121,44	624,9
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	207,8
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	247,7
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	274,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	317,9
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	388,4
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	441,0
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	506,4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расход стали на изделие кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
ЖН 36.60-13-4	0,40	18 50	0,92	19 82	2,40	39 10				6,24					437,80		485,54	505 36
1КБ 36.77-1	12 61	0 94	0 92	14,47	20,94	1,92					75,36		6 95	9,09			114,26	128,73
1КБ 36.77 2	12 61	0 94	0,92	14 47	20,94			5,77				117,70	6,95	9,09			158,52	172,99
1КБ 33.77-3	12 61	0 94	0,92	14,47	20 94			5 77				117 70	6,95	9,09			158 52	172 99
1КБ 33.77-4	12 78	0 94	0 92	14 64	20 94			5,77					154,70	9,09			88,50	203 14
1КБ 33.77-5	12 78	0,94	0,92	14,64	17,25	5,76			4,92				6,95	202,0			236,88	251 52
1КБ 33.77-7		21 26		21,26	2,46	28 10				6,23				9,09	255,70		302,28	323 54
2КБ 33.77-1	12 61	1 87	0 92	15,40	19,09	1 92					75,36		13,91	18 17			128,45	143 85
2КБ 33 77 2	12 61	1 87	0,92	15,40	19,09			5,77				117,70	13,91	18 17			172,64	188 04
2КБ 33.77-3	12,61	1 87	0,92	15 40	19,09			5,77				117,70	13,91	18,17			172,64	188,04
2КБ 33.77-4	12,61	1 87	0 92	15 59	19,09			5,77					164 60	18,17			202,63	218 20
2КБ 33.77-5	2,78	1 87	0,92	15 57	15,40	5,76			4,92				13,91	214 10			251 07	266 66
2КБ 33 77-7		92 20		24,20	2,46	25,92				6,23				18,17	267,20		320,00	342,20
3КБ 33.77-1	12 61	0 94	0,92	14,47	19,09	1,92					75,36		6,95	9,09			112,41	126,88
3КБ 33.77 2	12 61	0,94	0,92	14 47	19,09			5,77				117,70	6,95	9 09			156,60	171,07
3КБ 33.77-3	12 61	0,94	0 92	14,47	19,09			5,77				117,70	6,95	9,09			156 60	171 07
3КБ 33.77-4	12 78	0,94	0 92	14 64	19 09			5,77					154,70	9,09			186 65	201,29
3КБ 33.77-5	12,78	0,94	0 92	14,64	15,40	5,76			4 92				6, 15	202,00			235,03	249,67
3КБ 33. 7-7		21 26		21,26	2,46	25,92				6 23				9,09	255,70		299,40	320 66
4КБ 33.77-1	12 61	0,94	0 92	14 47	19,09	1 92					75,36		6,95	9,09			112,41	126,88
4КБ 33.77-2	12,61	0 94	0,92	14 47	19,09			5,77				117,70	6,95	9,09			156, 60	171,07
4КБ 33.77-3	12,61	0 94	0 92	14,47	19,09			5,77				117,70	6 95	9,09			156,60	171,07
4КБ 33.77-4	12,78	0,94	0,92	14,64	19,09			5,77					154,70	9,09			186,65	201,29
4КБ 33.77-5	12,78	0,94	0 92	14,64	15,40	5,76			4,92				6,95	202 00			235,03	249 67
4КБ 33 77-7		21 26		21 26	2,46	25,92				6,23				9,09			299,40	320,66
5КБ 33.77-1	12 61		0 92	13,53	19,09	1 92					75,36						96,37	109 90
5КБ 33 77-2	12 41		0,92	3 53	19 09			5,77				117,70					140 56	154 09
5КБ 33.77-3	12,61		0,92	13 53	19,09			5,77				117,70					40,56	154,09
5КБ 33.77-4	12,78		0,92	13,70	19,09			5,77					147,70				170,56	184,26
5КБ 33.77-5	12 78		0 92	13,70	15,40	5,76			4,92					192,70			218,98	232 68

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класс					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	L125х80х10	Итого		
			56,64	65,32	6 60	6,60	48,52	48,52	120,44	624,9
					6,60	6,60	44 60	44,60	51,20	179,9
					6,60	6,60	44,60	44 60	51,20	224,3
					6,60	6,60	44 60	44 60	51 20	224,3
					6,60	6,60	44 60	44 60	51,20	254,4
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	302,9
					6,60	6,60	44,60	44 60	51 20	374,9
					6,60	6 60	73 40	73 40	80,00	223,9
					6,60	6,60	73,40	73,40	80 00	268,0
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	268,0
					6,60	6,60	73,40	73 40	80 00	298,2
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	346,7
					6,60	6,60	73,40	73 40	80,00	422,2
5,85	5,31	6,94		18 10	6,60	6,60	59,00	59 00	8370	199,6
5,85	5,31	6,94		18 10	6,60	6,60	59,00	59 00	83 70	254,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59 00	83 70	254,8
5,85	5,31	6,94		18 10	6,60	6 60	59,00	59,00	83,70	285,0
5,85	5,31	6 94		18,10	6,60	6,60	59,00	59 00	83 70	333,4
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	87 12	407,8
5,85	5 31	6,94		16,10	6 60	6,60	63,00	63,00	87 70	214,6
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63 00	87,70	258,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6 60	63,00	63 00	87 70	258 8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	289,0
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63 00	87,70	337,0
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	63,00	63,00	91,18	412,0
11,70	10 62	13 88		36 20	6,60	6 60	48 52	48 52	91,32	201,2
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	245,4
11,70	10 62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48 52	91,32	245,4
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6 60	48,52	48,52	91,32	275 6
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91 32	324,0

1020 1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 ч. 2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КБ 33.77-1-н	12,61		0,92	13,53	19,09	4,92					75,36						96,37	109,90
5КБ 33.77-2-н	12,61		0,92	13,53	19,09			3,77				117,70					140,56	154,09
5КБ 33.77-3-н	12,61		0,92	13,53	19,09			3,77				117,70					140,56	154,09
5КБ 33.77-4-н	12,78		0,92	13,70	19,09			3,77					147,70				170,56	184,26
5КБ 33.77-5-н	12,78		0,92	13,70	15,40	5,76			4,92					192,90			218,98	232,68
ПКН 33.89-I	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	12,02					80,40			18,24			131,06	147,01
ПКН 33.89-3	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,76				138,00		18,24			190,50	206,45
ПКН 33.89-4	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,76					173,20	18,24			225,70	241,65
ПКН 33.89-6	14,15	0,92	0,88	15,95	16,80	15,90			4,96					244,24			281,90	297,85
ПКН 33.89-7	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					309,00		356,74	380,06
ПКН 33.89-9	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10					7,68				23,00	3153,20	425,38	448,70
ПКН 33.89-II	14,15	0,92		15,07	6,00	33,30			4,96				13,92	452,00	23,00		533,18	548,25
ПКН 33.89-13	0,40	22,92		23,32	2,40	15,90	33,60			6,24					618,00		676,14	699,46
2КН 33.89-I	14,15	1,84	0,88	16,87	20,40	12,02					80,40			36,32			149,14	166,01
2КН 33.89-3	14,15	1,84	0,88	16,87	20,40	10,10		3,76				138,00		36,32			208,58	225,45
2КН 33.89-4	14,15	1,84	0,88	16,87	20,40	10,10		3,76					173,20	36,32			243,78	260,65
2КН 33.89-6	14,15	1,84	0,88	16,87	16,80	15,90			4,96					262,32			299,98	316,76
2КН 33.89-7	0,40	23,84		24,24	2,40	39,10				6,24					332,00		379,74	403,98
2КН 33.89-9	0,40	23,84		24,24	2,40	39,10					7,68				46,00	3153,20	448,38	472,62
2КН 33.89-II	14,15	1,84		15,99	20,40	10,10			4,96				13,92	452,00	46,00		547,38	531,39
2КН 33.89-13	0,40	23,84		24,24	2,40	39,10				6,24					641,00		688,74	712,98
3КН 33.89-I	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	12,02					80,40			18,16			130,98	146,93
3КН 33.89-3	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,76				138,00		18,16			190,42	206,37
3КН 33.89-4	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,76					173,20	18,16			225,62	241,57
3КН 33.89-6	14,15	0,92	0,88	15,95	16,80	15,90			4,96					244,16			281,82	297,77
3КН 33.89-7	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					309,00		356,74	380,06
3КН 33.89-9	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10					7,68				23,00	3153,20	425,38	448,70
3КН 33.89-II	14,15	0,92		15,07	20,40	10,10			4,96				13,92	452,00	23,00		524,38	539,45
3КН 33.89-13	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					618,00		665,74	689,06
3КН 33.89-14	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					618,00		665,74	689,06

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10 90	Итого	L 125х80х10	Итого		
11 70	10,62	13,88		36,20	6,60	6 60	48,52	48,52	91,32	201,2
11,70	10 62	13,88		36 20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	245,4
11,70	10 62	13,88		36,20	6,60	6,60	48 52	48,52	91,32	245,4
11,70	10 62	13,88		36,20	6 60	6,60	48,52	48 52	91,32	275,6
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48 52	91,32	324,0
					6,60	6,60	44 60	44 60	51,20	198 2
					6,60	6,60	44 60	44 60	51 20	257,7
					6,60	6,60	44 60	44 60	51,20	292,9
					6,60	6 60	44 60	44,60	51 20	349,1
					6 60	6 60	44 60	44,60	51,20	431,3
					6 60	6,60	44,60	44,60	51,20	499,9
					6 60	6,60	44 60	44,60	51,20	599,5
					6 60	6,60	44,60	44 60	51,70	750,7
					6,60	6 60	73,40	73,40	80,00	246 0
					6,60	6,60	73,40	73 40	80 00	30.5
					6,60	,60	73,40	73,40	80 00	340,7
					6 60	,60	73,40	73 40	80,00	396,9
					6,60	,60	73,40	73,40	80,00	484,0
					6,60	,60	73,40	73 40	80,00	552,6
					6,60	,60	73,40	73,40	80 00	643,4
					6 60	,60	73,40	73 40	80,00	793,0
5,84		14,12		19,96	6,60	,60	59,00	59,00	85,56	232,7
5,84		14,12		19,96	6,60	,60	59,00	59,00	85,56	292,0
5,84		14,12		19,96	6,60	,60	59,00	59,00	85,56	327,2
5,84		14,12		19,96	6 60	,60	59 00	59,00	85,56	383,4
5,84			17,88	23,72	6,60	,60	59,00	59,00	8 ,32	469,4
5,84			17,88	23,72	6,60	,60	59 00	59,00	89,32	538,0
5,84			17,88	23,72	6,60	,60	59,00	59 00	89,32	698,8
5,84			17,88	23,72	6 60	,60	59,00	59,00	89,32	778,4
5,84			17,88	23,72	6,60	,60	59,00	59,00	89,32	778,4

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам инв №

1020 1-2с/89 в 2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*												
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
4КЧ 33.89-1	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	12,02					80,40			18,16			130,98	146,93
4КН 33.89-3	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,76				138,00		18,16			190,42	206,37
4КН 33.89-4	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,76					173,20	18,16			225,60	241,55
4КН 33.89-6	14,15	0,92	0,88	15,95	16,80	15,90			4,96					244,16			281,02	297,77
4КН 33.89-7	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					309,00		356,74	380,06
4КН 33.89-9	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10					7,68				23,00	353,20	425,38	448,70
4КН 33.89-11	14,15	0,92		15,07	20,40	10,10			4,96					452,00	23,00		510,46	525,53
4КН 33.89-13	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					595,00		642,74	666,06
4КН 33.89-14	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					595,00		642,74	666,06
5КЧ 33.89-1	14,15		0,88	15,03	20,40	12,02					80,40						112,82	127,85
5КН 33.89-3	14,15		0,88	15,03	20,40	10,10		3,76				138,00					172,30	187,33
5КН 33.89-4	14,15		0,88	15,03	20,40	10,10		3,76					173,20				207,46	222,49
5КН 33.89-6	14,15		0,88	15,03	16,80	15,90			4,96					226,00			263,66	278,69
5КН 33.89-7	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10				6,24					286,00		333,74	356,14
5КН 33.89-9	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10					7,68					353,20	402,38	424,78
5КН 33.89-11	14,15			14,15	20,40	10,10			4,96					452,00			487,46	501,61
5КЧ 33.89-13	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10				6,24					572,00		619,74	642,14
5КН 33.89-1-В	14,15		0,88	15,03	20,40	12,02					80,40						112,82	127,85
5КН 33.89-3-В	14,15		0,88	15,03	20,40	10,10		3,76				138,00					172,30	187,33
5КН 33.89-4-В	14,15		0,88	15,03	20,40	10,10		3,76					173,20				207,46	222,49
5КЧ 33.89-6-В	14,15		0,88	15,03	16,80	15,90			4,96					226,00			263,66	278,69
5КН 33.89-7-В	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10				6,24					286,00		333,74	356,14
5КН 33.89-9-В	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10					7,68					353,20	402,38	424,78
5КН 33.89-11-В	14,15			14,15	20,40	10,10			4,96					452,00			487,46	501,61
5КЧ 33.89-13-В	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10				6,24					572,00		619,74	642,14
УКВ 33.90-1	15,19	1,40	1,38	17,97	22,17	9,97					88,58		6,95	18,17			145,84	163,81
УКВ 33.90-2	15,19	1,40	1,38	17,97	22,17	9,97						138,40	6,95	18,17			195,66	213,63
УКВ 33.90-3	15,19	1,40	1,38	17,97	22,17	9,97						138,40	6,95	18,17			195,66	213,63
УКВ 33.90-4	15,39	1,40	1,38	18,17	22,17	9,97							180,60	18,17			230,91	249,08

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1020.1-2с/89 в 2-1

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82*					Прокат марки ВСт3пс6-I ГОСТ 103-76*		Прокат марки ВСт3пс6-I ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	L125х80х10	Итого		
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	256,5
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	295,9
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	331,1
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	387,3
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	473,3
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	541,3
5,84	10,80		17,88	34,52	6,60	6,60	63,00	63,00	104,04	629,5
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,10	777,2
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,10	777,2
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	222,9
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	282,4
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	317,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	373,8
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	458,7
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	527,3
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	615,0
11,68			53,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52	120,44	762,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	222,9
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	282,4
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	317,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	373,8
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	458,7
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	527,3
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	615,0
11,68			53,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52	120,44	762,6
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	240,6
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	290,4
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	290,4
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	326,1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф9	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
1КВ 33 90-5	15 39	1,40	1 38	18,17	22 17	9,97							6,95	244 90			284 00	302 17
1КВ 33 90 7	0 39	25 26		25 65		4 53								9,09	340,00		363 60	389 25
1КВ 33 90-II	15 39	1,40		16 79	7 39	33,01							13 91	462 60	23 01		539 90	556,69
2КВ 33.90-I	15,19	2,81	1 38	19 38	20 33	9,97					88,53		13,91	36,34			169, 10	188 48
2КВ 33 90-2	15,19	2 81	1,38	19 38	20 33	9 97						138 40	13,91	36,34			218 90	238 28
2КВ 33 90-3	15 19	2,81	1,38	19 38	20 33	9,97						138,40	13 91	36 34			218 90	238,28
2КВ 33 90-4	15,39	2 81	1,38	19 58	20 33	9 97							180,50	36, 34			254,2	273 78
2КВ 33 90-5	15 39	2 81	1,38	19 58	20 33	9 97							13,91	262 10			307 30	326 88
2КВ 33 90-7	0,39	26 66		27 05		41 65								18,17	353,00		392, 80	419 85
2КВ 33.90-II	15 39	2,81		18,20	20 33	9 97							13 91	471,70	46,02		561 90	580 10
2КВ 33 90-I3	0,39	26,66		27,05		41,65									666,00		707,70	734,75
3КВ 33 90-	15 19	1 40	38	17,97	20 33	9,97					88,58		6,95	18,17			144,00	161 97
3КВ 33.90-2	15 19	1 40	1,38	17,97	20 33	9,97						138 40	6,95	18,17			193,80	211, 77
3КВ 33 90-3	15 19	1,40	1,38	17 97	20 33	9 97						138 40	6,95	18,17			193 80	211 77
3КВ 33 90-	15 39	1,40	1,38	18,17	20 33	9 97							180 60	18 17			229,00	247,17
3КВ 33.90-5	15,39	1 40	1,38	18,17	20,33	9,97							6,95	244,90			282,80	300 37
3КВ 33.90-7	0,39	25 26		25 65		41 65								9,09	340,00		360,70	386,35
3КВ 33 90-II	15 39	1,40		16 79	0,33	9 97							13,91	462 60	23,01		527,80	546,59
4КВ 33 90-	15, 9	1,40	1,38	17 97	20 33	9, 17					88,58		6 95	18 17			144,00	161 97
4КВ 33 90-2	15 19	1 40	1,38	17,97	20 33	9,97						138 40	6,95	18 17			193,80	211, 77
4КВ 33.90-3	15,19	1,40	1,38	17 97	20 33	9 97						138,40	6,95	18 17			193,80	211 77
4КВ 33 90-4	15,39	1,40	1 38	18,17	20,33	9 97							180 60	18 17			229,00	247,17
4КВ 33.90-5	15 39	1 40	1 38	18,17	20,33	9 97							6,95	244 90			282,20	300,37
4КВ 33 90-7	0,39	25 26		25 65		41,65								9 09	340,00		360,70	386 35
4 3 33 90-II	15,39	1 40		16,79	20 33	9,97								462,60	23,01		515 90	532 69
4КВ 33.90-I3	0 39	25 26		25 65		41,65									608 50		650 20	675 85
5КВ 33 90-I	15,1		1,38	16 57	20,33	9,97					88,58						118 90	135,47
5КВ 33 90-2	15,19		1 38	16 57	20,33	9,97						158,40					168 70	185,27
5 В 33.90-3	15,19		1 38	16,57	20 33	9 97						138,40					168 70	185 27

1.020.1-2с/89 вып 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 в 2-1

Продолжение ведомости

Изделия закладные												
Арматура класса						Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III						ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*						ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-I^x90	Итого	LI25x80x1C	Итого		
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	379,0
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	466,1
					9,90	9 90	66, 90	66, 90	76,80	626,2
					9,90	9,90	110 10	110,10	120,00	308,5
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	3.8,3
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	358,3
					9,90	9 90	110,10	110,10	120,00	393,8
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	446,9
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	539,9
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	700,1
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	854,7
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	288,4
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	338,2
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	338,2
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	373,6
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	88 50	88,50	126,37	426,8
8,78		6,94	17,57	33,29	9,90	9,90	88,50	88,50	131,69	518,1
8,78		6,94	17,57	33,29	9,90	9,90	83,50	88,50	131,69	678,3
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	94,50	94,50	132,37	294,4
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	94,50	94,50	132,37	344,2
8,78	5 31	13,88		27,97	9,90	9,90	94,50	94 50	132,37	344,2
8,78	5,31	13 88		27,97	9,90	9,90	94,50	94 50	132,37	379,6
8,78	5,31	13,88		27,97	9 90	9,90	94,50	94,50	132,37	432,8
8,78		6,94	17,57	33,29	9,90	9 90	94,50	94,50	137,69	524,1
8,78	10,62	6,94	17,57	43,91	9,90	9 90	94,50	94,50	48,31	681,0
8,78			43,94	52,72	9,90	9,90	94,50	94,50	157,12	832,9
17,55	10,62	27,26		55,94	9,90	9 90	72,78	72,78	138,62	274,1
17,55	10,62	27,26		55,94	9 90	9,90	72,78	72,78	138,62	323,9
17,55	10,62	27,26		55,94	9 90	9,90	72,78	72,78	138,62	323,9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.040.1-2с/89 ВОВ

Ведомость расход. стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф22	Ф28	Ф32	Ф36	[illegible]10	Итого	
5КВ 33.90-4	15,39		1,38	16,77	20,33	9,97							173,60				203,90	220,67
5КВ 33.90-5	15,39		1,38	16,77	20,33	9,97								226,70			257,00	273,77
5КВ 33.90-7	0,39	22,10		22,49		41,65									287,0		328,60	351,09
5КВ 33.90-11	15,39			15,39	20,33	9,97								453,50			483,80	499,19
5КВ 33.90-13	0,39	22,10		22,49		41,65									574,0		615,60	638,09
5КВ 33.90-1-н	15,39		1,38	16,77	20,33	9,97					88,68						118,98	135,47
5КВ 33.90-2-н	15,39		1,38	16,77	20,33	9,97						138,40					168,70	185,27
5КВ 33.90-3-н	15,39		1,38	16,77	20,33	9,97						138,40					168,70	185,27
5КВ 33.90-4-н	15,39		1,38	16,77	20,33	9,97							173,60				203,90	220,67
5КВ 33.90-5-н	15,39		1,38	16,77	20,33	9,97								226,70			257,00	273,77
5КВ 33.90-7-н	0,39	22,10		22,49		41,65									287,0		328,60	351,09
5КВ 33.90-11-н	15,39			15,39	20,33	9,97								453,50			483,80	499,19
5КВ 33.90-13-н	0,39	22,10		22,49		41,65									574,0		615,60	638,09
1КС 33.99-1	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	19,94					97,55			27,26			166,92	186,93
1КС 33.99-3	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	19,94						152,4		27,26			221,7	241,78
1КС 33.99-4	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94							191,2	27,26			260,57	280,80
1КС 33.99-5	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								27,70			319,11	339,34
1КС 33.99-6	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								27,70			319,11	339,34
1КС 33.99-7	0,79	22,10		22,89		54,50									350,6		405,10	427,99
1КС 33.99-9	0,79	22,10		22,89		54,50									34,52	3150,4	479,42	502,31
1КС 33.99-11	17,45	1,40		18,85		51,50							20,86	499,5	34,52		609,38	628,23
1КС 33.99-13	0,79	27,91		28,70		49,24	49,82								701,20		770,96	799,66
1КС 33.99-14	0,79	27,91		28,70		49,24	49,82								701,20		770,96	799,66
2КС 33.99-1	17,23	2,81	1,38	21,42	22,17	19,94					97,55			54,51			194,17	215,59
2КС 33.99-3	17,23	2,81	1,38	21,42	22,17	19,94						152,4		54,51			249,07	270,49
2КС 33.99-4	17,45	2,81	1,38	21,64	22,17	19,94							191,2	54,51			287,92	309,56
2КС 33.99-5	17,45	2,81	1,38	21,64	22,17	19,94								304,2			346,41	368,05
2КС 33.99-6	17,45	2,81	1,38	21,64	22,17	19,94								304,2			346,41	368,05
2КС 33.99-7	0,79	29,81		30,60		54,50									385,1		439,62	469,72
2КС 33.99-9	0,79	29,81		30,60		54,50									69,03	390,4	514,00	544,60

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

I.040.I-2с/89 2-1 ТС

Лист 69

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	L125х80х10	Итого		
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	359,3
17,55	10 62	27 26		55 94	9,9	9,9	72 78	72,78	138,62	412,4
17,55		13,88	35,15	66 58	9, 9	9,9	72,78	72,78	149,26	502,2
17,55	10,62	13,88	35,15	77,21	9, 9	9,9	72 78	72,78	159, 89	659,1
17 55		13,88	52,72	84,16	9,9	9,9	72,78	72 78	166,84	806,7
17,55	10,62	27 26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	274,1
17,55	10,62	27,26		55 94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	323,9
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72 78	138,62	323,9
17,55	10,62	27 26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	359,3
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	2,78	138,62	412,4
17,55		13 88	35,15	66,58	9 9	9,9	72,78	72,78	149,26	502,2
17,55	10,62	13,88	35,15	77,21	9,9	9,9	72,78	72,78	159, 89	659,1
17 55		13,88	35,15	84,16	9,9	9,9	72,78	72,78	166,84	806 7
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	263,7
					9, 9	9, 9	66,90	66,90	76,80	318,6
					9, 9	9, 9	66,90	66,90	76,80	356,8
					9, 9	9, 9	66,90	66,90	76,80	415,8
					9, 9	9, 9	66,90	66,90	76,80	415,8
					9, 9	9, 9	66,90	66,90	76,80	510,5
					9, 9	9, 9	66, 90	66,90	76,80	584,9
					9, 9	9, 9	66 ,90	66,90	76,80	705,0
					9, 9	9 9	66, 90	66,90	76,80	876,5
					9, 9	9, 9	66,90	66, 90	76,80	876,5
					9, 9	9, 9	110, 10	110,10	120,00	333,6
					9, 9	9, 9	110,10	110,10	120,00	390,5
					9, 9	9, 9	110,10	110,10	120,00	429,6
					9, 9	9, 9	110,10	110,10	120,00	487,1
					9, 9	9, 9	110,10	110 10	120,00	487,1
					9, 9	9, 9	110,10	110,10	120,00	589,7
					9, 9	9, 9	110,10	110,10	120,00	664,1

1020 1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*												
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
2КС 33.99-II	17,45	2,81		20,26	22,17	19,94							20,86	499,50	69,03		631,50	651,
2КС 33.99-I3	0,79	29,31		30,10		54,50									735,7		790,20	820,30
2КС 33.99-I4	0,79	29,31		30,10		54,50								27,26	735,7		790,20	820,30
3КС 33.99-I	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	19,94					97,55			27,26			166,92	186,93
3КС 33.99-3	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	9,94						152,40		27,26			221,77	241,78
3КС 33.99-4	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94							191,2	27,26			260,60	280,83
3КС 33.99-5	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								27,70			319,10	339,33
3КС 33.99-6	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								27,70			319,10	339,33
3КС 33.99-7	0,79	27,91		28,70		54,50									350,6		405,10	433,80
3КС 33.99-9	0,79	27,91		28,70		54,50									34,52	3900,40	479,52	508,22
3КС 33.99-II	17,45	1,40		18,85	22,17	19,94							20,86	499,50	34,52		597,00	615,85
4КС 33.99-I	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	19,94					97,55			27,26			166,92	186,93
4КС 33.99-3	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	19,94						152,4		27,26			221,77	241,78
4КС 33.99-4	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94							191,2	27,26			260,57	280,80
4КС 33.99-5	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								277,0			319,11	339,33
4КС 33.99-6	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								277,0			319,11	339,33
4КС 33.99-7	0,79	27,91		28,70		54,50									350,6		405,10	433,80
4КС 33.99-9	0,79	27,91		28,70		54,50									34,52	3900,40	479,52	508,22
4КС 33.99-II	17,45	1,40		18,85	22,17	19,94								499,5	34,52		576,13	594,98
4КС 33.99-I3	0,79	27,91		28,70		54,50									666,70		721,20	749,90
4КС 33.99-I4	0,79	27,91		28,70		54,50									666,70		721,20	749,90
5КС 33.99-I	17,23		1,38	18,61	22,17	19,94					97,55						139,66	158,27
5КС 33.99-3	17,23		1,38	18,61	22,17	19,94						152,4					194,51	213,12
5КС 33.99-4	17,45		1,38	18,83	22,17	19,94							191,2				233,31	252,14
5КС 33.99-5	17,45		1,38	18,83	22,17	19,94								249,7			291,91	310,74
5КС 33.99-6	17,45		1,38	18,83	22,17	19,94								249,7			291,91	310,74
5КС 33.99-7	0,79	26,51		27,30		54,50									316,10		370,60	397,90
5КС 33.99-9	0,79	26,51		27,30		54,50										3900,40	445,00	472,30
5КС 33.99-II	17,45			17,45	22,17	19,94								499,5			541,61	559,06
5КС 33.99-I3	0,79	26,51		27,30		54,50									632,20		686,70	714,00

1.020.1-2/89 ВЗ-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											Всего	Общий расход
Арматура класса						Прокат марки						
А-III						ВСт3пс6-I						
ГОСТ 5781-82*						ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	∟125х80х10	Итого				
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,0	769,8		
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,0	940,3		
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,0	940,3		
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	314,9		
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	369,8		
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	408,8		
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	467,3		
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	467,3		
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	88,50	88,50	135,54	567,4		
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	88,50	88,50	135,54	641,8		
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	88,50	88,50	135,54	749,4		
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	320,9		
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	375,8		
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	414,8		
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	473,3		
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	473,3		
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	94,50	94,50	139,54	573,4		
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	94,50	94,50	139,54	647,8		
8,78	15,93		26,36	51,08	9,9	9,9	94,50	94,50	155,48	750,5		
8,78			52,73	61,50	9,9	9,9	94,50	94,50	165,90	915,8		
8,78			52,73	61,50	9,9	9,9	94,50	94,50	165,90	915,8		
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	300,1		
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	355,0		
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	394,0		
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	452,6		
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	452,6		
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	550,9		
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	625,3		
17,55	15,93		52,73	86,22	9,9	9,9	72,78	72,78	168,70	728,0		
17,55			79,09	96,61	9,9	9,9	72,78	72,78	179,39	893,3		

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/69 в 2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КС 33.99-14	0,79	26,51		27,30		54,50									632,20		686,70	714,00
5КС 33.99-1-н	17,23		1,38	18,61	22,17	19,94					77,55						139,66	158,27
5КС 33.99-3-н	17,23		1,38	18,61	22,17	19,94						152,4					194,51	213,12
5КС 33.99-4-н	17,45		1,38	18,83	22,17	19,94							191,2				233,31	252,14
5КС 33.99-5-н	17,45		1,38	18,83	22,17	19,94								249,7			291,91	310,74
5КС 33.99-6-н	17,45		1,38	18,83	22,17	19,94								249,7			291,91	310,74
5КС 33.99-7-н	0,79	26,51		27,30		54,50									316,10		370,60	397,90
5КС 33.99-9-н	0,79	26,51		27,30		54,50										390,40	445,00	472,30
5КС 33.99-11-н	17,45			17,45	22,17	19,94								499,5			541,61	559,06
5КС 33.99-13-н	0,79	26,51		27,30		54,50									632,20		686,70	714,00
5КС 33.99-14-н	0,79	26,51		27,30		54,50									632,20		686,70	714,00
1КБ 33.110-1	18,59	1,40	1,38	21,37	28,33	1,92					107,9		6,95	18,17			163,30	184,67
1КБ 33.110-2	18,59	1,40	1,38	21,37	28,33			3,77				168,6	6,95	18,17			225,30	247,17
1КБ 33.110-3	18,59	1,40	1,38	21,37	28,33			3,77				168,6	6,95	18,17			225,80	247,17
1КБ 33.110-4	18,84	1,40	1,38	21,62	28,33			3,77					218,5	18,17			268,80	290,42
1КБ 33.110-5	18,84	1,40	1,38	21,62	24,64	5,76			4,95				6,95	294,4			336,70	358,32
1КБ 33.110-7		31,47		31,47	2,46	40,32				6,23				9,09	372,6		430,80	462,27
1КБ 33.110-11	18,84	1,40		20,24	13,55	23,04			4,95				13,91	561,6	23,04		640,00	660,24
2КБ 33.110-1	18,59	2,81	1,38	22,78	26,49	1,92					107,9		13,91	36,34			186,60	209,38
2КБ 33.110-2	18,59	2,81	1,38	22,78	26,49			3,77				168,6	13,91	36,34			249,10	271,88
2КБ 33.110-3	18,59	2,81	1,38	22,78	26,49			3,77				168,6	13,91	36,34			249,10	271,88
2КБ 33.110-4	18,84	2,81	1,38	23,03	26,49			3,77					225,4	36,34			292,00	315,03
2КБ 33.110-5	18,84	2,81	1,38	23,03	22,79	5,76			4,92				13,91	312,6			360,00	383,03
2КБ 33.110-7		32,87		32,87	2,46	37,44				6,23				18,17	395,7		460,00	492,87
2КБ 33.110-11	18,84	2,81		21,65	26,49				4,92				13,91	570,7	46,08		662,00	683,65
3КБ 33.110-1	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49	1,92					107,9		6,95	18,17			161,40	182,77
3КБ 33.110-2	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49			3,77				168,6	6,95	18,17			224,00	245,37
3КБ 33.110-3	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49			3,77				168,6	6,95	18,17			224,00	245,37
3КБ 33.110-4	18,84	1,40	1,38	21,62	26,49			3,77					218,5	18,17			266,90	288,52

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82*					Прокат марки ВСт3пс6-1 ГОСТ 10376*		ГОСТ 8510-86		Всего	Общий расход
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	L125х80х10	Итого		
17 55			79 09	96 64	9,9	9 9	72,78	72 78	179,32	893,3
17,55		41,64		59 19	9 9	9 9	72,78	72,78	141 87	300,1
17 55		41 64		59 19	9,9	9 9	72 78	72,78	141,87	355,0
17 55		41 64		59 19	9 9	9 9	72 78	72 78	141 87	394,0
17 5.		41 64		59 19	9,9	9,9	72,78	72 78	141,87	452,6
17,55		41 64		59 19	9 9	9 9	72 78	72 78	141 87	452,6
17 55			52 73	70,28	9 9	9,9	72 78	72 78	152 96	550,9
17 55			52,73	70 28	9,9	9 9	72 78	72 78	152,96	625,3
17 55	15 97		52,73	86,22	9 9	9 9	72,78	72 78	168 90	728,0
17 55			79,09	96 64	9,9	9,9	72,78	72 78	179,32	893 3
17,55			79 09	96,64	9 9	9 9	72,78	72,78	179,32	893,3
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	261,6
					9,9	9,9	66,90	66 90	76,80	324,3
					9 9	9,9	66,90	66 90	76,80	324,3
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	367,3
					9,9	9,9	66,90	66 90	76,80	435,2
					9 9	9,9	66,90	66 90	76 80	539,0
					9,9	9,9	66 90	66 90	76,80	737,2
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	329,4
					9,9	9 9	110,10	110 10	120,00	391,9
					9 9	9 9	110 10	110,10	120,00	391 9
					9 9	9 9	110 10	110,10	120 00	4..3,2
					9,9	9,9	110 10	110 10	120 00	503 0
					9,9	9 9	110 10	110,10	120,00	612 8
					9,9	9,9	110,10	110 10	120,00	783 8
8 78	5,31	13 88		27 97	9 9	9,9	88,50	88 50	126,37	309,3
8 78	5 31	13 88		27,97	9,9	9 9	88 50	88 50	126 37	374 8
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88 50	88 50	126,37	3?4,8
8,78	5,31	13 88		27,97	9,9	9,9	88,50	88 50	126,37	415 0

1020 1-2с/89 в 2 1

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам инв №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматур.																	
	Арматура класса																	Всего
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф6	Ф10	Ф14	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
3КБ 33.110-5	18,84	1,40	1,38	21,62	22,79	5,76			4,92				6,95	294,4			3554,80	356,42
3КБ 33.110-7		31,47		31,47	2,46	37,44				6,23				9,09	372,6		4427,90	459,37
3КБ 33.110-11	18,84	1,40		20,24	26,49				4,92				13,91	561,6	23,01		6629,40	650,44
4КБ 33.110-1	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49	1,92					107,9		6,95	18,17			4161, 40	182,77
4КБ 33.110-2	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49			3,77				168,6	6,95	18,17			2224,00	245,37
4КБ 33.110-3	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49			3,77				168,6	6,95	18,17			2224,00	245,37
4КБ 33.110-4	18,84	1,40	1,38	21,62	26,49			3,77					218,5	18,17			2266 90	288,27
4КБ 33.110-5	18,84	1,40	1,38	21,62	22 79	5,76			1,92				6,95	294,4			3534,80	356,42
4КБ 33.110 7		31,47		31,47	2,46	37,44				6,23				9,09	372,6		4427,90	459,37
4КБ 33.110-11	18,84	1,40		20,24	26,49				1,92					561,6	23,01		6616,00	636,24
5КБ 33.110-1	18,59		1,38	19,97	26,49	1,92					107,9						1136, 30	156,27
5КБ 33.110-2	18,59		1,38	19,97	26 49			3,77				168,6					1998, 90	218,87
5КБ 33.110-3	18,59		1,38	19,97	26,49			3,77				168,6					1998, 90	218,87
5КБ 33.110-4	18,84		1,38	20,22	27,49			3,77					211,5				2141,80	262,02
5КБ 33.110-5	18,84		1,38	20,22	22,79	5,76			1,92					276,2			3409,70	329,92
5КБ 33.110-7		30,06		30,06	2,46	37,44				6,23					349,6		3995, 80	425,86
5КБ 33.110-11	18,84			18,84	26,49				1,92					552,5			5183 30	602,74
5КБ 33.110-1-в	18,59		1,38	19,97	26,49	1,92					107,9						1136, 30	156.27
5КБ 33.110-2-в	18,59		1,38	19,97	26,49			3,77				168, 6					1998. 90	218 87
5КБ 33.110-3-в	18,59		1,38	19,97	26,49			3,77				168,6					1998. 90	218,87
5КБ 33.110-4-в	18,84		1,38	20,22	26, 49			3,.7					211,5				2144,80	262,02
5КБ 33.110-5-в	18.84		1,38	20,22	22,79	5,76			492					276.2			3409,70	329,92
5КБ 33.110-7-в		30.06		30,06	2,46	37,44				6,23					349,6		3995,80	425,86
5КБ 33.110-11-в	18,84			18,84	26,49				492					552,5			5183,90	602,74
ІКН 33.119-1	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	12,02					116.80			27,24			1813,66	207,06
ІКН 33.119-3	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	10,10		3,76				182,80		27,24			2531,50	274,90
ІКН 33.119-4	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	10,10		3,76					229,20	27, 24			2917,70	321,30
ІКН 33.119-6	20,70	1,38	1,32	23,40	24,00	15,90			496					326,44			3711,30	394, 70
ІКН 33.119-7	0,40	33,92		34,32	2,40	50,70				6,24					413,30		4712,64	506,96

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	-I0x90	Итого	L125x80x10	Итого		
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	482,9
8,78		6,94	17,57	33,29	9,9	9,9	88,50	88,50	131,69	591,0
8,78		6,94	17,57	33,29	9,9	9,9	88,50	88,50	134,69	781,9
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	345,3
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	377,8
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	377,8
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	421,0
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	489,5
8,78		6,94	17,57	33,29	9,9	9,9	94,50	94,50	137,69	597,1
8,78	10,62	6,94	17,57	43,72	9,9	9,9	94,50	94,50	148,32	765,0
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	295,1
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	357,6
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	357,6
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	400,8
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	468,7
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,35	575,2
17,55	10,62	13,88	35,15	77,20	9,9	9,9	72,78	72,78	159,97	743,3
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	295,1
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	357,6
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	357,6
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	400,8
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	468,7
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,35	575,2
17,55	10,62	13,88	35,15	77,20	9,9	9,9	72,78	72,78	159,97	743,3
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	284,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	354,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	423,2
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	471,6
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	583,8

1.020.1-2с/89 вып 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расход стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
1КН 33.II9-9	0,40	33,92		34,32	2,40	50,70					7,68				34,50	468,0	563,28	597,55
1КН 33.II9-II	20,70	1,38		22,08	6,00	44,90			4,96				20,88	598,4	34,50		709,64	731,72
1КН 33.II9-I3	0,40	33,92		34,32	2,40	15,90	50,40			6,24					826,60		901,54	935,86
2КН 33.II9-I	20,70	2,76	1,32	24,78	27,60	12,02					116,80			54,48			210,90	235,68
2КН 33.II9-3	20,70	2,76	1,32	24,78	27,60	10,10		1,76				182,80		54,48			278,74	303,52
2КН 33.II9-4	20,70	2,76	1,32	24,78	27,60	10,10		1,76					229,20	54,48			325,14	349,92
2КН 33.II9-6	20,70	2,76	1,32	24,78	24,00	15,90			4,96					353,68			398,54	423,32
2КН 33.II9-7	0,40	35,30		35,70	2,40	50,70				6,24					447,8		507,14	542,84
2КН 33.II9-9	0,40	35,30		35,70	2,40	50,70					7,68				69,0	468,0	597,78	633,48
2КН 33.II9-II	20,70	2,76		23,46	27,60	10,10			4,96				20,88	598,4	69,0		730,94	754,44
2КН 33.II9-I3	0,40	35,30		35,70	2,40	50,70				6,24					861,1		920,44	956,14
3КН 33.II9-I	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	12,02					116,80			27,24			183,66	207,06
3КН 33.II9-3	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	10,10		1,76				182,80		27,24			251,50	274,90
3КН 33.II9-4	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	10,10		1,76					229,20	27,24			297,90	321,30
3КН 33.II9-6	20,70	1,38	1,32	23,40	24,00	15,90			4,96					326,44			371,30	394,70
3КН 33.II9-7	0,40	33,92		34,32	2,40	50,70				6,24					413,30		472,64	506,96
3КН 33.II9-9	0,40	33,92		34,32	2,40	50,70					7,68				34,50	468,0	563,28	597,60
3КН 33.II9-II	20,70	1,38		22,08	27,60	10,10			4,96				20,88	598,4	34,50		696,44	718,52
3КН 33.II9-I3	0,40	33,92		34,32	2,40	50,70				6,24					826,60		885,94	920,26
3КН 33.II9-I4	0,40	33,92		34,32	2,40	50,70				6,24					826,60		885,94	920,26
4КН 33.II9-I	20,62	1,40	1,32	23,34	28,33	11,89					116,9			27,26			184,40	207,74
4КН 33.II9-3	20,62	1,40	1,32	23,34	28,33	9,97		1,77				18,26		27,26			252,80	275,34
4КН 33 II9-4	20,90	1,40	1,32	23,62	28,33	9,97		1,77					229,1	27,26			278,50	322,12
4КН 33.II9-6	20,90	1,40	1,32	23,62	24,64	15,73			4,92					326,5			371,80	395,42
4КН 33.II9-7	0,39	34,08		34,47	2,46	50,29				6,23					413,2		472,20	506,67
4КН 33.II9 9	0,39	34,08		34,47	2,46	50,27					7,70				34,52	467,8	562,80	597,27
4КН 33.II9-II	20,90	1,40		22,30	28,33	9,97			4,92					598,5	34,52		676,20	698,50
4КН 33.II9-I3	0,39	34,08		34,47	2,46	50,29				6,23					792,0		851,00	885,47
4КН 33.II9-I4	0,39	34,08		34,47	2,46	50,29				6,23					792,0		851,00	885,47

1.020.1-2с/89 в.2-1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 В.2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*												
	Ф6	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КН 33.II -I	20,62		1,38	22,00	28,33	11,89					116,9						157,1	179,10
5КН 33.II9-2	20,62		1,38	22,00	28,33	9,97		3,77				182,5					224,7	246,10
5КН 33.II9-4	20,90		1,38	22 28	28,33	9,97		3,77					229,1				271,2	293,48
5КН 33.II9-6	20,90		1,38	22,28	24,64	15,73			4,92					299,2			344,5	366,78
5КН 33.II9-7	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29				6,23					378,7		437,7	470,76
5КН 33.II9-9	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29					7,70					4467,8	528,3	561,36
5КН 33.II9-II	20,90			20,90	28,33	9,97			4,92					598,5			641,7	662,60
5КН 33.II9-I3	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29				6,23					757,4		816,4	849,46
5КН 33.II9-I-н	20,62		1,38	22,00	28,33	11,89					116,9						157,1	179,10
5КН 33.II9-3-н	20,62		1,38	22,00	28,33	9,97		3,77				182,6					224,7	246,70
5КН 33.II9-4-н	20,90		1,38	22 28	28,33	9,97		3,77					229,1				271 2	293,48
5КН 33.II9-6-н	20,90		1,38	22,28	24,64	15,73			4,92					299,2			344,5	366,78
5КН 33.II9-7-н	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29				6,23					378,7		437,7	470,76
5КН 33.II9-9-н	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29					7,70					4467,8	528,3	561,36
5КН 33.II9-II-н	20,90			20 90	28,33	9,97			4,92					598,5			641,7	662,60
5КН 33.II9-I3-н	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29				6,23					757,4		816,4	849,46
IKH 33.I28-I	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	12,02					125,60			27,24			192,46	216,96
IKH 33.I28-3	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	10,10		3,76				196,80		27,24			266,70	291,20
IKH 33.I28-4	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	10,10		3,76					246,80	27,24			315,50	340,00
IKH 33.I28-6	21,80	1,38	1,32	24,50	24,00	15,90			4,96					349,24			394,10	416,60
IKH 33.I28-7	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70				6,24					442,50		501,84	537,86
IKH 33.I28-9	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70					7,68				34,50	5014,00	599,28	635,30
IKH 33.I28-II	21,80	1,38		23,18	6,00	44,90			4,96				20 88	644,00	34,50		755,24	778,42
IKH 33.I28-I3	0,40	35,62		36,02	2 40	15,90	50,40			6,24					885,00		959,94	995,96
2KH 33.I28-1	21,80	2,76	1,32	25,88	27,60	12,02					125,60			54,48			219,7	245,58
2KH 33.I28-3	21,80	2,76	1,32	25,88	27,60	10,10		3,76				196,80		54 48			292,74	318,62
2KH 33 I28-4	21,80	2,76	1,32	25,88	27,60	10,10		3,76					246,80	54,48			342,74	368,62
2KH 33.I28-6	21,90	2,76	1,32	25,88	24,00	15,90			4,96					376,48			421,34	447,22
2KH 33.I28-7	0,40	37,00		37,40	2,40	50,70				6,24					477,00		536,34	573,74
2KH 33.I28-9	0 40	37,00		37,40	2,40	50,70					7,68				69,00	3044,0	633,78	671,18

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86*			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	Ш25х80х10	Итого		
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	321,1
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	388,7
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	435,5
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	508,8
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	623,8
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	714,3
17,55	15,93		52,73	86,22	9,9	9,9	72,78	72,78	168,90	831,6
17,55			79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	1025,8
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	321,1
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	388,7
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	435,5
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	508,8
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	623,8
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	714,3
17,55	15,93		52,73	86,22	9,9	9,9	72,78	72,78	168,90	831,6
17,55			79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	1028,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	293,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	368,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	416,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	495,4
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	614,7
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	712,2
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	855,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	1082,8
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	365,6
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	438,6
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	488,6
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	567,2
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	693,8
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	791,3

1.020.1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 2-11 РС

Лист 80

Формат А3

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные сварные. Арматура класса A-I				Арматура класса A-III ГОСТ 5781-82*												Всего	
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
2КН 33.I28-II	21,80	2,76		24,56	27,6	40,10			4,96				20,83	644,0	69,0		776,54	801,10
2КН 33.I28-I3	0,40	37,00		37,40	2,40	50,70				6,24					919,5		978,84	1016,24
3КН 33.I28-I	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	12,02					125,60			27,24			192,48	216,98
3КН 33.I28-3	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	40,10		3,76				196,8		27,24			265,50	290,00
3КН 33.I28-4	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	40,10		3,76					246,8	27,24			315,50	340,00
3КН 33.I28-6	21,80	1,38	1,32	24,50	24,00	15,90			4,96					349,2			394,06	418,56
3КН 33.I28-7	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70				6,24					442,5		501,84	537,86
3КН 33.I28-9	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70					7,68				34,5	504,0	599,3	635,32
3КН 33.I28-II	21,80	1,38		23,18	27,60	40,10			4,96				20,88	644,0	34,5		742,0	765,18
3КН 33.I28-I3	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70				6,24					885,0		944,3	980,32
3КН 33.I28-I4	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70				6,24					985,0		944,3	980,32
4КН 33.I28-I	21,80	1,38	1,32	24,50	28,33	41,39					125,6			27,24			193,1	217,60
4КН 33.I28-3	21,80	1,38	1,32	24,50	28,33	9,97		3,77				196,8		27,24			266,1	290,60
4КН 33.I28-4	21,80	1,38	1,32	24,50	28,33	9,97		3,77					246,8	27,24			316,1	340,60
4КН 33.I28-6	21,80	1,38	1,32	24,50	24,64	15,73			4,92					314,92			394,5	419,00
4КН 33.I28-7	0,39	35,62		36,02	2,46	50,29				6,23					442,5		501,5	537,52
4КН 33.I28-9	0,39	35,62		36,02	2,46	50,29					7,70				34,5	504,0	598,9	634,92
4КН 33.I28-II	21,80	1,30		23,18	28,33	9,97			4,92					644,0	34,5		721,7	744,88
4КН 33.I28-I3	0,39	35,62		36,02	2,46	50,29				6,23					850,5		909,5	945,52
4КН 33.I28-I4	0,39	35,62		36,02	2,46	50,29				6,23					950,5		909,5	945,52
5КН 33.I28-I	21,80		1,32	23,12	28,33	41,89					125,6						165,8	188,92
5КН 33.I28-3	21,80		1,32	23,12	28,33	9,97		3,77				196,8					238,9	262,02
5КН 33.I28-4	21,80		1,32	23,12	28,33	9,97		3,77					246,8				288,9	312,02
5КН 33.I28-6	21,80		1,32	23,12	24,64	15,73			4,92					322,0			367,3	390,42
5КН 33.I28-7	0,39	34,24		34,63	2,46	50,29				6,23					408,0		467,9	501,53
5КН 33.I28-9	0,39	34,24		34,63	2,46	50,29					7,70					504,0	564,5	599,13
5КН 33.I28-II	21,80			21,80	28,33	9,97			4,92					644,0			687,2	709,00
5КН 33.I28-I3	0,39	34,24		34,63	2,46	50,29				6,23					816,0		874,9	909,53
5КН 33.I28-I-Б	21,80		1,32	23,12	28,33	41,89					125,6						165,8	188,92
5КН 33.I28-3-Б	21,80		1,32	23,12	28,33	9,97		3,77				196,8					238,9	262,02

1.020.1-2с/89 В. 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I.020.I-2с/89 2-1 РС

Лист 81

https://zavodpk.com/

1.020.1-2с/89 В 2-1

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82*						Прокат марки ВСт3пс6-1 ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86		Всего	Общий расход
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого		-10х90	Итого	L125х80х10	Итого		
						9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	931,1
						9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	1135,9
8,76		21,18		29,94		9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	345,3
8,76		21,18		29,94		9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	418,3
8,76		21,18		29,94		9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	468,6
8,76		21,18		29,94		9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	546,9
8,76		26,82		35,58		9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	671,9
8,76		26,82		35,58		9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	769,3
8,76		26,82		35,58		9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	889,4
8,76		26,82		35,58		9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	1014,4
8,76		26,82		35,58		9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	1114,4
8,78		20,82		29,60		9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	361,6
8,78		20,82		29,60		9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	424,4
8,78		20,82		29,60		9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	474,6
8,78		20,82		29,60		9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	553,0
8,78			26,36	35,14		9,90	9,90	94,50	94,50	139,54	678,0
8,78			26,36	35,14		9,90	9,90	94,50	94,50	139,54	775,4
8,78	15,93		26,36	51,08		9,90	9,90	94,50	94,50	155,48	900,7
8,78			52,73	61,50		9,90	9,90	94,50	94,50	165,90	1112,7
8,78			52,73	61,50		9,90	9,90	94,50	94,50	165,90	1112,7
17,55		41,64		59,19		9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	331,3
17,55		41,64		59,19		9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	404,3
17,55		41,64		59,19		9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	454,3
17,55		41,64		59,19		9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	533,8
17,55			52,73	70,28		9,90	9,90	72,78	72,78	152,96	656,4
17,55			52,73	70,28		9,90	9,90	72,78	72,78	152,96	753,0
17,55	15,93		52,73	86,22		9,90	9,90	72,78	72,78	169,90	879,6
17,55			79,09	96,64		9,90	9,90	72,78	72,78	179,32	1090,9
17,55		41,64		59,19		9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	331,3
17,55		41,64		59,19		9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	404,3

Инв. № подл. | Подпись и дат | Взам. инв. №

Вес одного изделия стали на изделие, кг

Марка элемента	Масса арматуры, кг																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I			А-III ГОСТ 5781-82*														
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КН 33.I28-4-в	21,80		1,32	23,12	28,33	9,97		3,77					246,8				288,9	312,02
5КН 33.I28-6-в	21,80		1,32	23,12	24,6	15,73			4,92					322,0			367,3	390,42
5КН 33.I28-7-в	0,39	34,24		34,63	2,46	50,29				6,23					408,0		466,9	501,53
5КН 33.I28-9-в	0,39	34,24		34,63	2,46	50,29					7,70					504,0	564,5	599,13
5КН 33.I28-II-в	21,80			21,80	28,33	9,97			4,92					644,0			687,2	709,00
5КН 33.I28-I3-в	0,39	34,24		34,63	2,46	50,29				6,23					816,0		872,7	909,33

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 в 2-1

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-_					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-_0х90	Итого	L125х80х10	Итого		
1" 55		41 64		59 19	9 90	9,90	72,78	72 78	141 87	454,3
17 55		41 64		59 19	9,90	9 90	72,78	72,78	141 87	533,8
17 55			52 73	70 28	9 90	9 90	72,78	7_ 78	152 96	656 4
7 55			52 73	70 28	9 90	9 90	72 78	72 78	152 96	753,0
17 55	15,93		52 73	86 22	9 90	9,90	72,78	72 78	168 90	879,6
17 55			79 09	96 64	9,90	9 90	72,78	72,78	179,52	1090,9

1020.1-2с/89 в 2 1

Инв № подл. | Подпис и дата | Взам. инв. №